



# KA TA LO G2023/24 k a t a l o g q

Certified



Corporation



# **PIERWSZA FIRMA BENEFITOWA W BRANŻY AEROZOLOWEJ Z CERTYFIKATEM B CORPORATION**

*PIRMOJI NAUDOS ĮMONĖ AEROZOLIŲ PRAMONĖJE, TURINTI  
B CORPORATION SERTIFIKATĄ*

*“Zmiana świata to wyzwanie. Ale jest możliwa.”  
“Keisti pasaulį yra iššūkis. Bet įgyvendinamas”*



W 2021 roku Ambro-Sol otrzymało status spółki SB, czyli organizacji **Benefit**, co oznacza, iż zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju stało się wiążące dla wszystkich.

Dla Ambro-Sol S.r.l. SB przekształcenie w **Benefit Company** stanowiło ważny cel. Zaś uzyskanie certyfikatu **B Corp** wymagało wprowadzenia konkretnych zmian organizacyjnych, od procesów produkcyjnych po komunikację.


*Ambro-Sol S.r.l. SB reorganizavimas į **Benefit Company**, turėjo svarbų tikslą, paskatinusį konkrečius įmonės pokyčius – nuo gamybos procesų iki komunikacijos, kurie būtini norint gauti **B Corp** sertifikatą.*

*2021 m. Ambro-Sol tapus SB, **Benefit** bendrove, įsipareigojimas siekti tvarios plėtros tapo privalomas visiems.*

“Organizacija **Benefit** stanowi ewolucję samej koncepcji firmy. Podczas gdy tradycyjne spółki funkcjonują wyłącznie w celu wypłacania dywidendy akcjonariuszom, spółki społecznie odpowiedzialne są wyrazem bardziej rozwiniętego paradygmatu: włączają one do swojego celu korporacyjnego nie tylko cele związane z zyskiem, lecz także cel wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i biosferę.

*Naudos visuomenė yra pačios įmonės raidos koncepcija. Tradicinės įmonės egzistuoja turėdamos vienintelį tikslą – paskirstyti dividendus akcininkams, tuo tarpu visuomeninės naudos bendrovės vadovaujasi labiau išsivystyta paradigma: be tikslo, susijusių su pelnu, jos į savo socialinį objektą įtraukia ir siekį daryti teigiamą poveikį visuomenei ir biosferai.*

**Certified**



**This company meets high standards of social and environmental impact.**


**Corporation**

Tym samym Ambro-Sol uzyskał certyfikat **B Corp** w październiku 2022 roku.

Staje się częścią globalnego ruchu, który obecnie obejmuje około 4600 firm na świecie, z czego 140 znajduje się na terenie Włoch, reprezentujący unikalny paradygmat zmian.

*Todėl 2022 m. spalį „Ambro-Sol“ buvo pripažinta „B Corp“ sertifikatu.*

*Tampa pasaulinio judėjimo, kuriam šiandien priklauso apie 4600 įmonių pasaulyje, iš kurių 140 yra Italijoje, dalimi, apimančia unikalų pokyčių paradygmą.*



E | T | I | F | O | R  
v a l u i n g   n a t u r e

Od przekształcenia w spółkę Benefit poprzez proces certyfikacji B Corp, **Ambro - Sol** jest świadome, iż nie może tworzyć zrównoważonego produktu bez firmy, która jest zrównoważona od podstaw, w całym łańcuchu dostaw. Dlatego za każdym produktem aerosolowym Ambro-sol stoi firma, która jest świadoma odpowiedzialności za **zarządzanie, pracowników, społeczność, środowisko i klientów.**

Zmiana statutu korporacyjnego w 2021 roku uczyniło Ambro- Sol spółką Benefit, zaś zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju stało się wiążące dla nas wszystkich. Ponadto, nasza firma zobowiązała się do mierzenia wyników wpływu naszej działalności na społeczeństwo i środowisko za pomocą oceny wpływu B (BIA), ram opracowanych przez organizację non-profit B Lab, co było m.in. warunkiem otrzymania statusu B Corp w 2022 roku.

Aby lepiej monitorować postępy w osiąganiu wspólnych celów, firma zobowiązała się do przejrzystego i kompletnego raportowania działań poprzez roczny raport wpływu, który prezentuje zarówno przeprowadzone działania, jak też plany i zobowiązania na przyszłość. Ponadto, w 2023 r. podjęto działania zmierzające do tego, aby do 2040 r. stać się organizacją #climatepositive, dbając o lasy, wspierając certyfikowane projekty ponownego zalesiania na terytorium Włoch, zielonych płuc świata.

*Tapusi naudos įmone ir atitinkanti B Corp sertifikavimo proceso reikalavimus, Ambro-Sol supranta, kad negali sukurti tvaraus produkto be įmonės, kuri būtų nuo pat pradžių tvari visoje tiekimo grandinėje. Kiekvieną Ambro-sol puršiamąjį produktą tiekia įmonė, kuri atsižvelgia į valdymą, darbuotojus, bendruomenę, aplinką ir klientus.*

*Dėl šios priežasties, pakeitus įmonės įstatus, 2021 m. „Ambro-Sol“ tampa „Benefit“ bendrove, įpareigojančią visus siekti tvarumo. Be to, atsižvelgus į poveikio visuomenei ir aplinkai rezultatus, gaunamus naudojant B poveikio vertinimo (BIA) sistemą, kurią sukūrė pelno nesiekianti B laboratorija (B Lab), įmonė užbaigia kelią 2022 m. gavusi B Corp sertifikatą.*

*Siekdama geriau stebėti pažangą siekiant bendros naudos, įmonė įsipareigoja skaidriai ir išsamiai pranešti apie veiklą metinėje poveikio ataskaitoje, kurioje aprašomi ir atliktiveiksmai, ir planai bei įsipareigojimai ateičiai.*

*Be to, 2023 m. buvo imtasi veiksmų, siekiant iki 2040 m. tapti #klimatopozityvia, rūpinantis miškais, remiant sertifikuotus miškų atkūrimo projektus Italijos teritorijoje ir žaliuosiuose pasaulio plaučiuose.*

## ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ DARNUMAS

Na podstawie oceny skutków B, Ambro-Sol S.r.l. SB uzyskał ogólny wynik **85,5**.

Mediana wyniku dla zwykłych firm, które ukończyły ocenę, wynosi obecnie 50,9.

Remiantis B poveikio vertinimu, Ambro-Sol S.r.l. SB surinko **85,5** balo.

Vidutinis įvertinimą baigusių paprastų įmonių balas šiuo metu yra 50,9.



**85,5** Ogólna ocena wpływu B  
Bendras B poveikio balas

**80** Kwalifikuje się do certyfikacji B Corp  
Atitinka B Corp sertifikatą

**50** Mediana wyniku dla zwykłych firm  
Vidutinis įprastų įmonių balas

Zrównoważony rozwój  
Tvarumas

Raport wpływu  
Poveikio ataskaita

Certyfikat B-Corp  
B-Corp sertifikatas



Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj tutaj  
Norėdami gauti daugiau informacijos, nuskaitykite čia



**4 Oddziały**  
*4 šakos*



**50 Kraj eksportu**  
*50 Eksporto šalys*



**1.200 Preparatów chemicznych**  
*1.200 Cheminės formulės*



**+120 agentów sprzedaży**  
*+120 Pardavimų agentai*



**4 Certyfikaty**  
*4 Sertifikatai*

*ISO 9001*  
*Metodo alternativo bagno caldo*  
*ISO 14001*  
*ORG 231*

## Misja / Misija

Ambro-Sol chce potwierdzić i umocnić swoją wiodącą rolę w Europie w produkcji i dystrybucji **produktów w aerozolu dla klientów indywidualny DIY, jak też dla przemysłu**, wywierając tym samym pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Hasło **"Your Factory of Aerosol"** przywołuje przemysłowy, ale też rodzinny wymiar spółki, oznaczający cele społeczne, środowiskowe i ekonomiczne w odniesieniu do relacji ze wszystkimi interesariuszami.

Firma służąca klientom poprzez zrównoważone innowacje i wysoką jakość **"Made in Italy"**, lecz zachowująca jednocześnie nienaruszone wartości **ponad 30-letniej historii**.

*Ambro-Sol nori patvirtinti ir sustiprinti savo **vaidmenį Europoje** gaminant ir platinant meistrams bei pramonei skirtus aerosolinius gaminius, kartu prisidedant prie teigiamo poveikio visuomenei.*

*Šūkis **"Your Factory of Aerosol"** reiškia ne tik pramoninį, bet ir šeimos aspektą, kuris paprastai įgyvendina socialinius, aplinkosaugos ir ekonominius tikslas, palaikydamas santykius su visomis suinteresuotosiomis šalimis.*

***Ekologiškomis tvariomis inovacijomis** ir aukštos kokybės **"Made in Italy"** gaminiais klientui tarnaujanti įmonė išsaugo nepakitusias **daugiau nei 30 metų istorijos vertybes**.*

## Wizja / Vizija

Pragniemy być kulturowym punktem **odniesienia doskonałości w sektorze aerozoli** na poziomie globalnym, a jednocześnie pielęgnować relacje z lokalnymi partnerami w całkowitym poszanowaniu ludzi i środowiska.

Firma nastawiona na ciągłe poszukiwanie innowacji, która oferuje najlepsze produkty, która wspiera równocześnie ludzi w ich pracy, hobby i we wszystkich chwilach twórczych, pomagając im utrzymać ich najdroższe aktywa w idealnym stanie.

**Promotorzy kultury recyklingu i renowacji o wysokich standardach jakości, bezpieczeństwa i niezawodności.**

*Norėtume būti pasaulinio lygmens aerozolių sektoriaus **kompetencijos kultūros atskaitos tašku** ir kartu puoselėti santykius su artimais partneriais, visapusiškai gerbiant žmones ir aplinką.*

*Naujovių nuolat ieškoti įmonė siūlo geriausius produktus, palaikydama žmones jų darbe, skatindama jų pomėgius ir visas kūrybines akimirkas, padėdama jiems brangiausių turtą išlaikyti puikios būklės.*

*Aukštų kokybės, saugos ir patikimumo standartų **perdirbimo ir regeneravimo kultūros propagotojai**.*

1990

Firma jest własnością rodziny Ambrosini od 1990 roku; narodziła się z doświadczenia **Gnocchi Eco Spray**, założonego w latach 60-tych.

*Įmonė priklauso Ambrosini šeimai nuo 1990 m. ir gimė iš patirties **Gnocchi Eco Spray**, įkurta 1960 m.*

2009

Firma reprezentowała się na rynku z własnym zarejestrowanym znakiem towarowym: **Ambro-Sol®**.

*Įmonė į rinką įžengė pristatydama savo registruotą prekės ženklą: **Ambro-Sol®**.*

2014

Uruchomiono produkcję **farb w sprayu**: zainstalowano drugą linię produkcyjno rozlewniczą.

*Pradėta gaminti purškiamus dažus: įrengta antroji gamybos ir užpildymo linija.*

2015

Powstają pierwsze oddziały w Europie: **Ambro-Sol Polska** i **Ambro-Sol Hiszpania**.

*Atsiranda pirmieji filialai Europoje: **Ambro-Sol Poland** ir **Ambro-Sol Spain**.*

2016

W listopadzie 2016 roku Gnocchi Eco Spray i Ambro-Sol postanowiły połączyć się, tworząc jedną spółkę: **Ambro-Sol S.r.l.**

*2016 m. lapkritį Gnocchi Eco Spray ir Ambro-Sol susijungia, sukurdamos vieną realybę: **Ambro-Sol S.r.l.***

2017

W marcu powstaje **Ambro-Sol France**, trzecia europejska filia. W czerwcu powstał pierwszy oddział zagraniczny: **Ambro-Sol USA**.

*Kovo mėnesį įkuriama **Ambro-Sol Prancūzija** trečiasis filialas Europoje. Birželį įsteigtas pirmasis filialas užsienyje: **Ambro-Sol USA**.*

2020

Dzięki autoryzacji **włoskiego Ministerstwa Zdrowia** Ambro-Sol rozpoczyna produkcję puszek w aerozolu odkażającym i dezynfekującym.

*Gavusi **Italijos sveikatos apsaugos ministerijos** leidimą, Ambro-Sol pradeda purškiamų priešinfekcinių ir dezinfekuojančių aerozolių gamybą.*

2021

W lipcu 2021 roku Ambro-Sol stał się **Spółką Benefit**, zobowiązując się przejrzystości.

*2021 m. liepą Ambro-Sol tapo a **Benefit Bendrove**, įsipareigodama laikytis aukštų tikslų, atsakomybės ir skaidrumo standartų.*

2022

Ambro-Sol uzyskuje certyfikat **B Lab**, stając się tym samym firmą **B-Corp**.

*Ambro-Sol gauna **B Lab** sertifikatą ir tampa **B-Corp** įmone.*

## INDEK

▪ **09**

XT10

▪ **10**

ŚRODKI SMARNE - *TEPALAI*

▪ **18**

KONSERWACJA - *TECHNINĖ PRIEŽIŪRA*

▪ **22**

KLEJE - *KLIJAI*

▪ **25**

CYNKI - *CYNKAS*

▪ **28**

ŚRODKI CZYSZCZĄCE - *VALYMO PRIEMONĖS*

▪ **34**

LINIA AUTO - *AUTOMOBILIŲ PRIEŽIŪRAI*

▪ **38**

SPAWALNICTWO - *SUVIRINIMO PRIEMONĖS*

▪ **41**

LAKIERY - *DAŽAI*

# XT10®

## 10 FUNZIONI IN 1



### XT10 - 10 funkcji w 1

• Mocny 10-funkcyjny lubrykant wyposażony w zawór 360°:

1. Odblokowanie
2. Smarowanie ochronne
3. Penetracja
4. Odtłuszczenie
5. Zabezpieczenie przed korozją
6. Odporność na wysokie temperatury
7. Antykorozyjne
8. Hydroizolacja
9. Zabezpieczanie przed zacieraniem
10. Duża siła rozpuszczania (zdolna do rozpuszczania rdzy).

• Stworzony z aktywnych składników najwyższej jakości, ma ultra moc smarującą, ultra penetrujący środek odtłuszczający.  
• Doskonale sprawdza się w warsztacie, w domu, w ogrodzie, w przemyśle żeglarskim, przemysłowym, sportowym lub wszędzie tam, gdzie występuje mechanizm wymagający konserwacji.

### XT10 – 10 funkcijų viename

• Galingas 10 funkcijų tepalas su 360° vožtuvu:

1. Atrakinimas
2. Apsauginis tepimas
3. Prasiskverbiantis
4. Riebalų šalinimas
5. Apsauga nuo korozijos
5. Atsparus aukštai temperatūrai
6. Antikorozinis
7. Hidroizoliacija
8. Apsauga nuo trinties
10. Puiki tirpimo galia (gali ištirpinti rūdis).

• Sukurtas iš aukščiausios kokybės veikliųjų medžiagų, pasižymi itin lubrikantine galia, itin skvarbiu riebalų šalinimo priemone.  
• Puikiai tinka dirbtuvėms, namuose, sode, jūrinėje pramonėje, pramonėje, sporto prekėms ar visur, kur yra mechanizmas, kuriam reikalinga priežiūra.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. S161 | 1 pcs  | 5 L    | 8034108892566 |
| Cod. S159 | 12 pcs | 400 ml | 8034108893716 |
| Cod. S160 | 24 pcs | 150 ml | 8034108898865 |
| Cod. S162 | 20 pcs | 75 ml  | 8034108896076 |

### Standardowa metoda testowa dla pomiaru właściwości płynów smarnych w Ekstremalnie wysokich ciśnieniach

#### Standartinis matavimo metodas Ekstremalaus slėgio tepimo skysčių savybės

Ta metoda badawcza obejmuje określenie właściwości nośnych płynów smarowych. Dokonuje się dwóch następujących ustaleń:

- Wskaźnik obciążenia i zużycia (dawniej obciążenie średnie-hercowe).
- Punkt zgrzewu za pomocą czterokulowego testera ekstremalnego ciśnienia (EP).

Šis bandymo metodas apima tepimo skysčių apkrovos savybių nustatymą. Atliekami šie du nustatymai:

- Apkrovos nusidėvėjimo indeksas (anksčiau – vidutinė herco apkrova).
- Suvirinimo taškas keturių rutuliukų ekstremalaus slėgio (EP) testeris.





# ŚRODKI SMARNE

## TEPALAI

Smary Ambro-Sol to szeroka gama produktów o wyjątkowych właściwościach smarnych, które mają szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, jak motoryzacja, przemysł maszyn ciężkich, urządzeń rolniczych, żeglarskich, spożywczych, sportowych, jak też DIY. Środki smarne skutecznie zapobiegają przedwczesnemu zużyciu urządzeń. Tworzą cienką warstwę, która oddziela dwie powierzchnie od bezpośredniego kontaktu, dlatego też ich zastosowanie często jest niezbędne w ruchomych częściach nie tylko silników, maszyn ale też wielu urządzeń codziennego użytku, jak np.: w zawiasach drzwi.

Ambro-Sol tepalai tai platus gaminių asortimentas, pasižymintis unikaliomis tepimo savybėmis, plačiai naudojamas daugelyje pramonės šakų, tokių kaip automobilių, sunkiosios technikos, žemės ūkio, buriavimo, maisto, sporto įrangos, taip pat „pasidaryk pats“. Tepalai efektyviai apsaugo nuo priešlaikinio įrangos nusidėvėjimo. Jie sudaro ploną sluoksnį, skiriantį du paviršius nuo tiesioginio kontakto, todėl juos dažnai reikia naudoti judančiose ne tik variklių ir mašinų dalyse, bet ir daugelyje kasdienių įrenginių, tokių kaip durų vyriai.

## Uniwersalny Smar Litowy

- Smar o szerokim zastosowaniu, produkowany z wysokiej jakości skondensowanych smarów.
- Odznacza się stałością chemiczną, wodoodpornością i lepkością.
- Jest obojętny zwłaszcza w środowisku słonym i pyłowym.
- Idealny do smarowania łożysk, tulei, przegubów, czopów, listew wodzących oraz innych aplikacji w przemyśle samochodowym, maszyn rolniczych i przemysłowych.



## Daugiafunkcinis Ličio Tepalas

- Aukščiausios kokybės junginys muilo pagrindu.
- Įvairioms paskirtims naudojamas tepalas, pasižymintis geru cheminiu stabilumu.
- Apsaugo nuo vandens poveikio, išlieka stabilus ir atsparus sūrios ir nešvarios aplinkos sąlygoms, rūgštims ir bazėms bei oro sąlygų sukeliama korozijai.
- Puikiai tinka tepti dalis, guolius, įvares, stebules, kaiščius, kreiptuvus ir kitas motorinių transporto priemonių, žemės ūkio ir pramonės įrenginių dalis.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. G001 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890005 |
| Cod. G009 | 12 pcs | 200 ml | 8034108891613 |
| Cod. G010 | 8 pcs  | 1 Kg   | 8034108891620 |
| Cod. G020 | 12 pcs | 125 ml | 8034108890104 |

## Uniwersalny Smar Litowy

- Produkowany na bazie wysokiej jakości skondensowanych smarów. Smar o szerokim zastosowaniu.
- Odznacza się dobrą stałością chemiczną, wodoodpornością i lepkością.
- Jest obojętny zwłaszcza w środowisku słonym i pyłowym.
- Jest odporny na działanie środowiska zasadowego oraz kwaśnych roztworów jak i szkodliwych wpływów atmosferycznych.
- Idealny do smarowania łożysk, tulei, przegubów, czopów, listew wodzących oraz innych aplikacji w przemyśle samochodowym, maszyn rolniczych i przemysłowych.



## Daugiafunkcinis Ličio Tepalas

- Aukščiausios kokybės tepalų junginys muilo pagrindu.
- Aukščiausios kokybės plačiai naudojamas tepalas, pasižymintis geru cheminiu stabilumu.
- Jis yra atsparus rūgštims, bazėms ir atmosferinei korozijai.
- Puikiai tinka tepti guolius, įvares, stebules, kaiščius, kreiptuvus ir visas kitas motorinių transporto priemonių, žemės ūkio ir pramonės įrenginių dalis.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. G013 | 12 pcs | 400 ml | 8034108892290 |
|-----------|--------|--------|---------------|

## Biały Smar

- Smar na bazie tlenków litu i tytanu przeznaczony do stosowania w środowisku wodnym.
- Produkt zachowuje właściwości smarne i antykorozyjne w słonym i agresywnym środowisku zarówno przy wysokich (220°C) jak i niskich (-40°C) temperaturach.
- Jest odporny na utlenianie.
- Idealny do smarowania czopów, przegubów, trybów, dźwigni, zawieszek, zawiasów jak i zewnętrznych mechanicznych części silników jachtowych.



## Jūrinėms sąlygoms pritakytas ličio tepalas

- Tepalo sudėtyje yra ličio ir titano oksidų, dėl kurių tepalas yra specialiai pritaikytas ir ypač tinka naudoti laivų sektoriuje.
- Turi puikių ilgalaikio tepimo savybių ir veikia, esant sūrios ir agresyvioms aplinkos sąlygoms.
- Jis apsaugo paviršius nuo ęsdinančių medžiagų ir puikiai tinka naudoti, esant aukštai (220 °C) ir žemai (-40 °C) temperatūrai.
- Puiki priemonė tepti kaiščius, jungtis, transmisijas, svirtis, pakabas, vyrius ir atviras bortinių variklių ir už laivų borto esančių įrenginių dalis.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. G003 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890029 |
| Cod. G014 | 8 pcs  | 1 Kg   | 8034108892603 |

## Smar Miedziowy

- Produkt na bazie ultradelikatnych cząsteczek miedzi oraz specjalnych inhibitorów korozji zapewniający ochronę i smarowanie w wysokich temperaturach (do 1000°C).
- Chroni przed zapiekaniem.
- Zapobiega zapiekaniu się połączeń na skutek działania wysokich temperatur.
- Zwiększa żywotność elementów ciernych.



## Vario tepalas

- Produktas pagamintas iš ypatingai smulkių sluoksniuoto vario dalelių ir specialių koroziją slopinančių medžiagų. Jis išsiskiria apsaugos ir tepimo savybėmis, esant aukštai temperatūrai. Atsparus aukštai iki 1000 °C temperatūrai.
- Apsaugo nuo korozijos,
- Apsaugo nuo jungčių užstrigimo dėl aukštos temperatūros.
- Padidina elementų tarnavimo laiką

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. G006 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890050 |
| Cod. G017 | 8 pcs  | 1 Kg   | 8034108892634 |



## Smar Silikonowy

- Produkt bez zapachu i koloru, produkowany na bazie metylosiloksanu - oleju silikonowego.
- Pełni doskonałą funkcję smarną, izolacyjną oraz ochronną różnych materiałów. Wodoodporny.
- Może być wykorzystany jako ochrona materiałów ze skóry i utrzymania plastyczności części gumowych jak O-ringów.
- Może być również stosowany jako powłoka ochronna przeciw utlenianiu się powierzchni metalowych. Przez długi czas utrzymuje powierzchnię błyszczącą.

## Silikoninis tepalas

- Produktas yra bespalvis, nes jo pagrindą sudaro metilo siloksanas (silikoninė alyva).
- Suteikia puikų tepimo, izoliacijos ir apsauginį poveikį daugeliui įvairių medžiagų.
- Gali būti naudojamas ant daugelio medžiagų ir odos kaip vandenį atstumianti priemonė.
- Produktas taip pat gali būti naudojamas kaip metalinių paviršių apsaugos priemonė.
- Ilgai užtikrina ilgalaikę švarą ir spindesį.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. G002 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890012 |
| Cod. G022 | 12 pcs | 125 g  | 8034108898841 |



Cod. G004



Cod. G015



Cod. G021

## Smar wazelinowy

- Czysty smar wazelinowy, przeznaczony do okresowego smarowania i konserwacji delikatnych mechanizmów.
- Długotrwale zachowuje właściwości smarne i konserwujące.
- Kwasoodporny, nie twardnieje, nie utlenia się.
- Można go stosować do konserwacji styków elektrycznych np.: klemy akumulatora.

## Techninis vazelinas

- Ypatingai grynus tepalas, skirtas naudoti, vykdančiam reguliarios techninės priežiūros, valymo ir tepimo darbus.
- Geros stabilumo savybės užtikrina ilgalaikę apsaugą, tepimą ir antirūgštinį poveikį.
- Nekietėja. Gali būti naudojamas elektros sistemos dalims (gnybtams ir jungtims) apsaugoti.).

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. G004 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890036 |
| Cod. G015 | 12 pcs | 1 Kg   | 8034108892610 |
| Cod. G021 | 8 pcs  | 125 ml | 8034108898834 |



Cod. G005



Cod. G016



Cod. G023

## Smar molibdenowy

- Smar charakteryzujący się wysoką przyczepnością do stali nawet w trudnych warunkach oraz wyjątkową stałością mechaniczną zapewniając doskonałą ochronę przeciw utlenianiu, wilgoci i korozji.
- Jest idealny do ogólnego smarowania łożysk zarówno standardowych jak i łożysk wysoko obciążonych.
- Jest odporny na wysokie temperatury (300° C).

## Molibdeno disulfino tepalas

- Šis tepalas išsiskiria tuo, kad puikiai limpa prie metalo net ir sudėtingiausiomis sąlygomis.
- Idealiai tinka tepti standartinius ir didelės apkrovos guolius i.
- Atsparus aukštai temperatūrai (300° C).

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. G005 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890043 |
| Cod. G016 | 12 pcs | 1 Kg   | 8034108892627 |
| Cod. G023 | 8 pcs  | 125 ml | 8034108898858 |



## Smar PTFE

- Produkowany na bazie specjalnych składników poddanych obróbce w wysokiej temperaturze.
- Doskonale pracuje w temperaturach nawet powyżej 120°C.
- Zachowuje niski współczynnik tarcia, dużą obojętność chemiczną oraz odporność na wysokie naciski.
- Zalecany do smarowania elementów linii transportowych: łożyska, rolki, wałki w przemyśle odlewniczym jak i elementów w produkcji szkła lub ceramiki.

## PTFE tepalas

- Sudėtyje yra specialių skysčių, kurių virimo temperatūra yra labai aukšta.
- Veikia aukštos temperatūros sąlygomis (iki 120 °C).
- Žemas trinties koeficientas, didelis cheminis inertiškumas, atsparumas didelei apkrovai.
- Produktas dažniausiai naudojamas tepėti guolius, įvoves, konvejerių ritinius plieno, stiklo, keramikos ir plytų pramonės srityse.

Cod. G007

12 pcs

400 ml

8034108890067



## Smar grafitowy

- Specjalny smar wielofunkcyjny stosowany w trudnych warunkach.
- Ma wyjątkową przyległość, odporność na działanie wody, odporność antykorozyjną, odporność na wysokie obciążenia oraz długotrwałe użytkowanie w najtrudniejszych warunkach.
- Zalecany do smarowania elementów ciężkich maszyn w przemyśle wydobywczym, maszyn rolniczych, budowlanych i drogowych takich, jak: przeguby, czopy, sworznie, listwy wodzące, przewodnice, łożyska itp.
- Odporność termiczna (400°C).

## Grafitinis tepalas

- Specialus daugiavfunkcis produktas yra ypatingas specialaus tepalo ir specialių medžiagų mišinys.
- Išskirtinių lipnumo savybių tepalas yra atsparus vandeniui ir suteikia apsaugą nuo korozijos bei susidėvėjimo.
- Yra tinkamas naudoti žemės kasimo / sunkiosios technikos, žemės ūkio, statybos įrenginių ir sunkiosios pramonės srityje: tepėti jungtis, kaiščius, įvoves, kreiptuvus, slankinių elementų dalis, guolius ir t. t.
- Atsparus aukštos temperatūrai (400 °C).

Cod. G019

12 pcs

400 ml

8034108893662



## Smar ceramiczny

- Smar na bazie ceramiki do połączeń narażonych na wysokie ciśnienie lub bardzo wysokie temperatury (1200°C).
- Posiada duże właściwości antykorozyjne i smarujące, chroniące przed wilgocią, zapobiega zapiekaniu się.
- Nie zawiera związków metali. Idealny do stosowania w układach hamulcowych z systemem ABS, ASR i ESP, sondzie lambda, wydechach, śrubach montażowych kolektorów, głowic, piast, itp.

## Keraminis tepalas

- Keraminis tepalas, kuris daugiausiai naudojamas tepėti aukšto slėgio ar ypatingai aukštos temperatūros veikiamas (1200 °C) dalis.
- Veiksmingai sutepti ir turi antikorozinių savybių, kurios apsaugo nuo drėgmės.
- Sudėtyje nėra metalų. Tinkamas naudoti ABS ir ASR stabdžių sistemoje, deguonies jutikliuose ir, apskritai, visoms stabdžių dalims tepėti.



Cod. G024

12 pcs

400 ml

8034108894553



## Smar do łańcuchów

- Wysokiej jakości smar do łańcuchów, opracowany i przetestowany na łańcuchach motocykli wyczynowych, szosowych oraz terenowych.
- Gwarantuje długotrwałe smarowanie w ekstremalnie trudnych warunkach zapewniając maksymalną zdolność napędowych części mechanicznych łańcucha i kół zębatach.
- Chroni przed działaniem wody i kurzu. Zmniejsza zużycie łańcuchów, kół zębatach oraz części mechanicznych.

## Grandinių tepalas

- Grandinių tepalas, specialiai sukurtas ir išbandytas lenktynėse (plento ir bekelės motociklams),.
- Garantuoja ilgalaikį tepimą itin sudėtingomis sąlygomis, užtikrina geriausią transmisijos mechaninių dalių eksploatacines savybes.
- Mažina grandinių, žvaigždžių, krumpliaračių ir visų mechaninių judančių dalių dėvėjimąsi, taip pat apsaugo juos nuo vandens ir dulkių.



Cod. G012

12 pcs

400 ml

8034108892405



## Smar do przemysłu spożywczego

- Bezbarwny, oczyszczony smar ogólnego smarowania oraz konserwacji maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym i przetwórczym.
- Nieszkodliwy w razie przypadkowego kontaktu z artykułami spożywczymi.
- Zalecany do smarowania elementów i urządzeń linii produkcyjnych.
- Skutecznie chroni części chromowane i uszczelki przeciw szkodliwemu działaniu pary jak i działaniu środków czyszczących.

## Maisto pramonės įrangos tepalas

- Bepalvis, išgrynintas tepalas, Skirtas naudoti maisto pramonėje.
- Nekenksmingas atsitiktinio sąlyčio su maisto produktais atveju.
- Naudojamas įprastai ir specialiai įrenginių techninei priežiūrai vykdyti.
- Apsaugo chromuotas dalis ir tarpiklius nuo garų ir (arba) įrangai valyti naudojamų valymo priemonių poveikio.



Nonfood Compounds H1

NF163865

Cod. G011

12 pcs

400 ml

8034108892283



## Olej do przemysłu spożywczego

- Produkt na bazie olejów silikonowych, posiada doskonale właściwości smarne, wypiera wodę, zabezpiecza przeciw przyleganiu kurzu.
- Znacznie zmniejsza tarcie precyzyjnych ruchomych elementów linii rozlewniczych, pakujących, tnących, transportujących, noży i pił.
- Izoluje i zabezpiecza styki i urządzenia elektryczne narażone na wilgoć, eliminuje skrzywienie.
- Zmniejsza zużycie części przez nadanie śliskości powierzchni.



NF163866

## Maisto pramonės įrangos tepalas

- Tepalas, pagamintas silikoninės alyvos pagrindu, išsiskiria puikiomis tepimo, atsparumo vandeniui ir skiriamosiomis savybėmis.
- Tepalas puikiai mažina trintį, preciziškai veikiančioje įrangoje: butelių užpildymo linijose, pakavimo linijose, pjaustymo, transportavimo įrangoje, šliuzyklose, pjaustymo įrenginiuose ir pjūkluose.
- Apsaugo elektros jungčių kontaktus nuo drėgmės, eliminuoja erzinančią girgždesį, kurį sukelia judančios įvairių medžiagų dalys.
- Paviršiai tampa slidesni, o dalys dėvisi mažiau.

Cod. L053

12 pcs

400 ml

8034108892313



## Olej PTFE

- Zapewnia przezroczysty film smarny zapobiegający osadzaniu się brudu.
- Ma specjalne zastosowanie do smarowania elementów poddanych wysokim obciążeniom. Zapobiega zvarciom oraz przebieciom spowodowanym wilgocią przy połączeniach elektrycznych.
- Eliminuje skrzywienie, wypiera wodę, nie zawiera silikonu.
- Zalecany jest do konserwacji narzędzi, uszczeliek i uszczelnień, zawiasów oraz zamków drzwi. Jest odporny na wysokie temperatury (250°C).

## PTFE tepalas

- Produktas suformuoja skaidrios plėvelės dangą, kuri apsaugo nuo nešvarumų sankaujų.
- Ypač tinka tepti aukšto slėgio veikiamas dalis apsaugo nuo trumpojo jungimo ir trikdžių, kurias gali sukelti ant elektros laidininkų patekusi drėgmė.
- Pašalina girgždesį, yra atsparus vandeniui ir jo sudėtyje nėra silikonu.
- naudojamas vykdančių įrankių, tarpiklių ir sandariklių, durų vyrių ir spynų techninę priežiūrą. Atsparus aukštai temperatūrai (250 °C).

Cod. L050

12 pcs

400 ml

8034108890081



## Suchy smar PTFE

- Antyadhezyjny, wypierający wodę, suchy środek smarujący. Nie zatrzymuje kurzu, nie zostawia plam.
- Tworzy suchą, elastyczną i bezbarwną powłokę PTFE, która doskonale przylga do metalu, drewna, plastiku itp.
- Odporny na temperatury od -80°C do +260°C. Zabezpiecza przed korozją.
- Idealny do smarowania łańcuchów napędowych, gwintów, wałków, pasów, listew wodzących, wysoce obciążonych części maszyn itp.

## Sausas PTFE tepalas

- Vandeniui atsparus ir nelipnus sausas tepalas. Nepritraukia dulkių ir nepalieka dėmių.
- Ant apdorojamos dalies suformuoja sausą, lankstų PTFE sluoksnį, kuris tvirtai prilimpa prie metalo, medienos, plastiko ir t. t.
- Atsparus temperatūrai nuo -80 °C iki +260 °C. Suteikia apsaugą nuo korozijos.
- Idealiai tinka pavaros grandinėms, sriegiams, ritiniams, diržams, kreiptuvams ir didelių apkrovų įrankiams tepti.

Cod. L051

12 pcs

400 ml

8034108890098



## Smar do łańcuchów

- Wysokiej jakości smar do łańcuchów. Opracowany i przetestowany na łańcuchach motocykli wyczynowych szosowych oraz terenowych.
- Zapewnia długotrwałe smarowanie w ekstremalnie trudnych warunkach.
- Gwarantuje maksymalną zdolność napędowych mechanicznych części łańcucha i kół zębatach.
- Zmniejsza zużycie łańcuchów, kół łańcuchowych, kół zębatach i ruchomych części mechanicznych.
- Zakres temperatur (-40°C+170°C)

## Grandinių tepalas

- Ypatingai veiksmingas grandinių tepalas yra kokybiškas gaminys, specialiai sukurtas ir išbandytas lenktynių pramonėje (plento ir bekelės motociklams).
- Užtikrina grandinių tepimą ilgai ir intensyviai eksploatuojant.
- Užtikrina geriausią transmisijos mechaninių dalių eksploatacines savybes.
- Mažina grandinių, žvaigždžių, krumpliaračių ir visų mechaninių judančių dalių dėvėjimąsi.
- Temperatūros diapazonas (-40°C+170°C)

Cod. G008

12 pcs

400 ml

8034108890074



## Olej do konserwacji broni

- Ultra czysty olej do czyszczenia i konserwacji wszelkiego rodzaju broni.
- Tworzy ochronną barierę przeciw działaniu wilgoci, wody oraz agresywnemu działaniu składników znajdujących się w prochu strzelniczym.

## Ginklų alyva

- Pirmarūšės kokybės alyva, kuri giliai įsisiskverbia ir puikiai valo, yra svarbiausia priemonė vykdančių visų rūšių ginklų techninę priežiūrą.
- Formuoja dangą, apsaugančią nuo drėgmės, vandens ir parako sudėtyje esančių ėsdinančių medžiagų poveikio.

Cod. OL105

12 pcs

400 ml

8034108890180

Cod. OL106

12 pcs

200 ml

8034108890173



## Silikon Spray

- Preparat na bazie czystego oleju silikonowego o wysokiej lepkości i doskonałych właściwościach smarnych.
- Wykazuje doskonałe właściwości wypierające wodę i antystatyczne.
- Zwiększa trwałość i elastyczność uszczelek oraz części plastikowych, zabezpiecza przed pękaniem.
- Zostawia powierzchnię długotrwale błyszczącą.

## Purškiamas silikonas

- Purškiamo produkto pagrindą sudaro gryna silikoninė alyva ir nelipnios laisvinančios medžiagos.
- Tepa apdorojamas dalis ir suteikia gerą apsaugą nuo vandens, neleidamas kauptis elektrostatinėms iškrovoms.
- Apsaugo tarpiklius nuo įtrūkimų, užtikrindamas geresnį sandarumą ir patvarumą.
- Palieka paviršių ilgą laiką blizgantį.

|            |        |        |               |
|------------|--------|--------|---------------|
| Cod. OL103 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890142 |
| Cod. OL102 | 12 pcs | 200 ml | 8034108890135 |
| Cod. OL111 | 1 pcs  | 5 L    | 8034108893617 |

## Wazelina w sprayu

- Czysty olej wazelinowy przeznaczony do aplikacji tam, gdzie konieczne jest okresowe smarowanie, czyszczenie i konserwacja.
- Zalecany do smarowania delikatnych mechanizmów. Zachowuje długotrwale działanie ochronne.



## Purškiamas vazelinas

- Grynas vazelino aliejus, ypač naudojamas tais atvejais, kai reikalinga periodinė priežiūra, valymas ir tepimas.
- Rekomenduojamas subtiliems mechanizmams tepti. Dėl savo specialios sudėties jis apsaugo ir išlieka ilgą laiką.

|            |        |        |               |
|------------|--------|--------|---------------|
| Cod. OL101 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890128 |
| Cod. OL100 | 12 pcs | 200 ml | 8034108892111 |
| Cod. OL110 | 1 pcs  | 5 L    | 8034108893600 |

## Olej do gwintowania i wiercenia

- Preparat mineralny przeznaczony do stosowania przy aplikacjach gwintowania i wiercenia w przypadku bardzo twardych i trudnych do obróbki materiałów, w szczególności stali twardych oraz stali stopowych.
- Produkowany na bazie składników mineralnych i parafiny, posiada właściwości przeciwblokujące i przeciwsklejające.
- Nadaje się do stosowania w sektorze hydraulicznym.



## Pjovimo alyva

- Tai gaminys, specialiai sukurtas profesionaliam naudojimui, vykdančiam kietmetalio pjovimo darbus.
- Alyvos sudėtyje pagrindą sudaro parafino mineralai, papildyti specialiomis EP medžiagomis.
- Tinka naudoti hidrauliniame sektoriuje.

|            |        |        |               |
|------------|--------|--------|---------------|
| Cod. OL104 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890159 |
|------------|--------|--------|---------------|

## Chłodziwo mineralne - koncentrat

- Środek na bazie olejów mineralnych, zalecany do ręcznej jak i półautomatycznej obróbki skrawaniem metali twardych oraz stali nierdzewnych.
- Poprzez smarowanie obniża temperaturę obrabianego materiału i redukuje wibracje.
- Ma działanie antykorozyjne i zapewnia optymalne warunki w miejscu obrabianego materiału.
- Preparat w postaci koncentratu, do rozcieńczenia wodą do max. 4%. (przykład: 1 litr wody: 40ml oleju).

## Chłodziwo półsyntetyczne - koncentrat

- Rozpuszczalny w wodzie olej na bazie wysokiej jakości substancji olejowych.
- Ma znakomite właściwości chłodzące oraz odpowiednio zrównoważone właściwości smarne i wytrzymałość na wysokie naciski (EP), co zapewnia optymalne warunki w obróbki skrawaniem.
- Zapewnia najwyższą wydajność w trudnych warunkach obróbki metalu (przeciągania, gwintowania, itp.), i trudnych materiałów (np. stali stopowych).
- Zalecane stężenie wynosi średnio 4-6%.

## Emulsinė pjovimo alyva

- Produktas pagamintas iš aukštos kokybės mineralinės alyvos. Skirtas neautomatinėms ir pusiau automatinėms apdirbimo operacijoms vykdyti.
- Skirta tepti, aušinti ir mažinti vibracijų poveikį.
- Stabdo visus korozijos procesus ir turi gerą dirbinio apsaugos poveikį.
- Emulsijos tirpalas skiedžiamas iki ne daugiau nei 4 % koncentracijos (pvz., santykiu 1 litras vandens su 40 ml alyvos).

Cod. OL107

1 pcs

5 L

8034108891637

## Balta emulsinė pjovimo alyva

- Emulsinė alyva, kurios sudėtyje yra daug aliejinių sudėtinių medžiagų. Sumaišius su vandeniu, sudaro baltą makro-emulsiją.
- Pasižymi puikiais aušinimo savybėmis ir gerai subalansuotu tepimu bei atsparumu aukštam slėgiui (EP) optimalioms apdirbimo sąlygoms.
- Jis užtikrina aukščiausią našumą sudėtingomis metalo apdirbimo sąlygomis (pratraukimas, sriegimas ir kt.) ir sudėtingomis medžiagomis (pvz., legiruotojo plieno).
- Rekomenduojama koncentracija vidutiniškai 4-6%.

Cod. OL107BIANCO

1 pcs

5 L

8034108896069

## Odrdzewiacz

- Penetrujący, syntetyczny preparat o wysokich właściwościach rozpuszczających rdzę i odblokowujących m.in. nakrętki, śruby, połączenia gwintowane, zawiasy lub inne zardzewiałe lub zapieczone części mechaniczne.
- Po aplikacji pozostawia długotrwały wodoodporny, przeciwkorozyjny film zabezpieczający przed działaniem wody oraz wilgoci.

## Varžų atlaisvinimo priemonė

- Įsiskverbiantis sintetinis skystis, išsiskiriantis puikiais tirpiklio ir atlaisvinimo priemonės savybėmis. Ji naudojama atlaisvinti varžtus, jungtis, sriegius, vryius ir visas kitas rūdžių ir oksidacijos paveiktas mechanines dalis.
- Suteikia ilgai išliekančią apsaugą nuo vandens poveikio ir vandenį atstumiančią plėvelę

Cod. S152

12 pcs

400 ml

8034108890203

Cod. S151

12 pcs

200 ml

8034108890197

Cod. S155

1 pcs

5 L

8034108891644

## 7 Funkcijnų odrdzewiacz z MoS2 i grafitem

- Wysokowydajny odblokowujący/smarujący spray z oraz 7 właściwościami: odblokowuje zapieczone połączenia, konserwuje, smaruje, penetruje, odtłuszcza, jest odporny na wysokie temperatury oraz zabezpiecza przed korozją.
- Dzięki zawartości cząsteczek MoS2 oraz grafitu ma bardzo wysokie właściwości pelzujące, smarne jak i odblokowujące mocno zapieczone i zardzewiałe połączenia.
- Doskonale nadaje się do zastosowania w przemyśle ciężkim, warsztacie, garażu, domu, ogrodzie, w środowisku wodnym oraz gdziekolwiek jest mechanizm wymagający konserwacji.



## 7 funkcijų atlaisvinimo tepalas su mos2 ir grafitu

- Veiksmingai atliekantis 7 funkcijas: atrakinimas, apsauga, tepimas, įsiskverbianti priemonė, riebalų šalinimas, atsparus aukštai temperatūrai, antikorozinis.
- Dėl MOS2 ir grafito ši priemonė yra ypatingai veiksminga, puikiai tepanti, gerai įsigerianti ir atrakinanti priemonė.
- Puikiai tinka naudoti dirbtuvėse, namuose, garaže, sode, laivų bos pramonėje, gamybos pramonėje ar visur, kur tik reikia vykdyti mechanizmų techninę priežiūrą.

Cod. S157

12 pcs

500 ml

8034108891712



## Odrdzewiacz wodoodporny

- Produkt wielozadaniowy: smaruje, konserwuje, luzuje.
- Jest wodoodporny i zabezpiecza przed korozją. Jest to wysokiej jakości smar
- Zabezpiecza części wystawione na działanie wody przed korozją.
- Produkt, dzięki wysokiej wodoodporności oraz zdolności wypierania wody, przeznaczony jest do konserwacji części pracujących w środowisku wodnym.

## Varžtų atlaisvinimo priemonė laivybai

- Daugiafunkcis gaminys: tepa, apsaugo ir atlaisvina.
- Turi apsaugos nuo vandens ir antikoroziinių savybi
- Apsaugo nuo korozijos vandens paveiktas dalis.
- Atitinka laivybos rinkos reikalavimus ir dėl hidroizoliacinių / vandenį atstumiančių savybių puikiai tinka vykdyti bet kurios įrangos techninę priežiūrą.

Cod. S153

12 pcs

400 ml

8034108890210



## Odrdzewiacz zamrażający thermal shock

- Produkt o wysokich właściwościach penetrujących i smarujących do luzowania mocno zapieczonych i zardzewiałych połączeń.
- Dzięki schłodzeniu do ok. -40°C na skorodowanej powierzchni powstają mikropęknięcia co ułatwia i przyspiesza odkręcanie.

## Stipraus poveikio atlaisvinimo priemonė

- Produktas skirtas šalinti įsisenėjusias ir sluoksniais susidariusias rūdis.
- Maždaug -40 °C temperatūros sąlygomis purškiklis užšaldo apdorojamą dalį ir giliai įsiskverbdamas padeda pašalinti rūdį.

Cod. S154

12 pcs

400 ml

8034108890227



## Aktywny odrdzewiacz z grafitem

- Profesjonalny produkt o wysokich zdolnościach penetrujących.
- Przenika głęboko do warstw rdzy, suchych smarów, osadów węglowych lub kurzu metalowego, tym samym poluzowuje i narusza ich łączność.
- Zawiera mikrocząsteczki grafitu odporne na wysoką temperaturę i ekstremalne obciążenia.

## Varžtų atlaisvinimo priemonė su grafitu

- Tai yra profesionaliam naudojimui skirtas, giliai įsiskverbiantis techninis produktas.
- Jis pasiekia gilius rūdžių sluoksnius, sausą tepalą, anglies nuosėdas ir metalo miltelius bei mažina jų sukibimą.
- Smulkios plokštelinio grafito dalelės, kurios įsiskverbia į nedidelius tarpus, yra atsparios aukštai temperatūrai ir didelės apkrovos sąlygomis.

Cod. S158

12 pcs

400 ml

8034108892337



## Pianka do smarowania kabli

- Umożliwia łatwiejsze wprowadzanie, przeciąganie kabli i przewodów przez kanały kablów, rurki lub tzw. peszle.
- Konserwuje i spowalnia procesy starzenia się materiału.

## Kabelių tepimo priemonė

- Pašalina trintį, kad guminės ir plastikinės elektros kabelių dalys lengviau slystų.
- Veikia kaip apsaugos priemonė, lėtinanti natūralų kabelių senėjimo procesą.

Cod. S156

12 pcs

400 ml

8034108891477



# KONSERWACJA

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Seria preparatų do konservacij Ambro-Sol apima platų gaminių asortimentą.

Są to preparatai do usuwania powłok lakierniczych, specjalne oleje zabezpieczające przed korozją, preparaty czyszczące, konwertery rdzy oraz preparaty do czyszczenia i konserwacji styków elektrycznych.

Nasze produkty cieszą się dużym uznaniem nie tylko wśród profesjonalistów ale i amatorów majsterkowania, gdyż spełniają najwyższe standardy i oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Ambro-Sol priežiūros preparatų serija apima platų gaminių asortimentą.

Tai preparatai lako dangoms pašalinti, specialios antikorozinės alyvos, valymo priemonės, rūdžių konverteriai ir preparatai elektro kontaktų valymas ir priežiūra.

Mūsų gaminiai yra labai vertinami ne tik tarp profesionalų, bet ir „pasidaryk pats“ entuziastų, nes atitinka aukščiausius standartus ir išrankiausių vartotojų lūkesčius.



## Preparat antyadhezyjny na bazie silikonu

- Antyadhezyjny środek rozdzielający stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy, ułatwiający wyjmowanie z formy materiałów termoplastycznych i termoutwardzalnych oraz gumy.
- Hydroizolujący, antystatyczny, smarujący.
- Zalecany jest również jako środek do konserwacji i ochronny części plastikowych. Chroni uszczelki przed pękaniem, zwiększa ich żywotność.
- Doskonały środek poślizgowy do zastosowania w przemyśle papierniczym, tekstylnym oraz przy produkcji elementów z polietylenu.

Cod. I250

12 pcs

400 ml

8034108890258



## Bezsilikonowy preparat antyadhezyjny

- Antyadhezyjny środek do stosowania w przemyśle przetwórczym tworzyw sztucznych i gumy, ułatwiający wyjmowanie z formy materiałów drukarskich i papierniczych.
- Ułatwia wyjmowanie z form wyprasek, które następnie mogą być lakierowane, drukowane.
- Środek odznacza się doskonałymi właściwościami smarującymi i rozdzielającymi, zalecany do smarowania i konserwacji powierzchni tnących noży introligatorskich, gilotyn do cięcia papieru.
- Ułatwia poślizg papieru, nie zostawia plam.

Cod. I251

12 pcs


400 ml

8034108890065



## Zmywacz do piany poliuretanowej

- Specjalny środek do szybkiego usuwania resztek nieutwardzonej piany poliuretanowej z narzędzi, pistoletów, odzieży i innych materiałów.



## Poliuretano putų valiklis

- Specialus produktas, akimirksniu pašalinantis ir ištirpinantis nesukietėjusius poliuretano putų likučius nuo įrankių (purkštuvų), rūbų ir kitų medžiagų.

Cod. P302

12 pcs

500 ml

8034108891491



## Kontakt Spray

- Preparat do czyszczenia i odtłuszczania styków elektrycznych, elektronicznych i elektromagnetycznych.
- Szybko usuwa wilgoć i wszelkie zabrudzenia olejowe jak: smar, olej, wosk czy klej.
- Szybko odparowuje. Powierzchnię pozostawia odtłuszczoną i czystą.
- Może działać korodująco na niektóre materiały. Nie używać do urządzeń pod napięciem.

## Sausas elektros kontakto valiklis

- Specialiai sukurtas giliai valyti elektros, elektronikos ir elektromagnetinius kontaktus.
- Greitai pašalina drėgmę ir riebalus nuo paviršių, pavyzdžiui, tepalų, alyvų, dumblių, vašką ir kljus.
- Greitai išgaruoja. Palieka paviršių nuriebaluotą ir švarų.
- Produktas gali ėsdinti kai kuriuos jautrius paviršius.

Cod. M200

12 pcs

400 ml

8034108890234

Cod. M202

12 pcs

200 ml

8034108893778



## Środek do konserwacji styków

- Specjalny produkt do konserwacji styków elektrycznych i elektronicznych, pozostawia film olejowy w celu ochrony przed utlenianiem.
- Zapobiega i eliminuje osadzanie osadów i nieczystości, które zakłócają prawidłową funkcjonalność.
- Odtłuszcza i poprawia przewodność i wypiera wodę.
- Nie używać do urządzeń pod napięciem.

## Aliejinis dielektrinis deoksidatorius

- Specialus pramoninis produktas, kuris palieka riebią plėvelę, apsaugančią elektros įrangą ir elektros kontaktus nuo oksidacijos.
- Neleidžia kauptis ir šalina likučius bei nešvarumus, kurie neleidžia įrangai tinkamai veikti.
- Nuriebalina ir gerina laidumą bei išstumia vandenį.
- Nenaudoti ant įrangos, kuri tuo metu naudojama.

Cod. M201

12 pcs

400 ml

8034108892399

## Środek do neutralizacji rdzy



- Środek, który przenika do rdzy, penetruje i konwertuje ją w stabilną chemicznie, silnie przylegającą do metalu ochronną powłokę nadającą się do aplikacji podkładów i lakierów.
- Używany jest w przemyśle do zabezpieczania konstrukcji, maszyn, pojazdów, budownictwie, rolnictwie, środowisku morskim etc., oraz generalnie do renowacji części metalowych.

## Rūdžių rišiklis/modifikatorius

- Produktas įsiskverbia į rūdį ir jas suriša, stipriai sutvirtindamas metalą. Galima naudoti, neatsižvelgiant į rūdžių kiekį
- Paprastai naudojamas statybos, žemės ūkio ir pasidaryk-pats darbams su metalinėmis dalimis.

Cod. I260

12 pcs

250 ml

8034108892481

## Bezbarwna powłoka plastyczna



- Ochronny, bezbarwny lakier plastyczny, który chroni przed korozją i szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
- Nie żółknie.
- Elastyczna powłoka plastyczna charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wielu materiałów, takich jak metale, w tym srebro, miedź, aluminium.
- Może być stosowana także do drewna, tworzyw sztucznych, kamienia, papieru.

## Skaidri plastiko danga

- Apsauginiai, nematomi dažai, kurie apsaugo nuo rūdijimo ir esdinančio oro sąlygų poveikio.
- Nagelsta.
- Suformuoja lanksčią plėvelę ant metalų, pavyzdžiui, sidabro, vario, bronzos, aliuminio.
- Apsaugo medieną, plastiką, akmenų masę ir popierių.

Cod. I270

12 pcs

400 ml

8034108893655

## Spray antypoślizgowy



- Specjalny bezbarwny środek, który tworzy antypoślizgową powłokę na schodach, rampach, brodzikach kabinowych, podłogach.
- Tworzy silikonową powłokę, która w kontakcie z wodą staje się szorstka zmniejszając tym samym ryzyko poślizgnięcia.
- Możliwość użycia na jakichkolwiek materiałach.

## Priemonė slidiems paviršiams

- Šis gaminys skirtas apdoroti slidžius paviršius, pavyzdžiui, laiptus, rampas, dušus ir grindis.
- Suformuoja silikoninę dangą, kuri, esant sąlyčiui su vandeniu, padidina trintį ir mažina riziką paslysti.
- Galima naudoti ant bet kokių paviršių.

Cod. I268

12 pcs

400 ml

8034108893686

## Ochrona drewna



- Produkt do zabezpieczenia wszelkich powierzchni drewnianych, jak meble, drzwi, okna, parkiet.
- Specjalna formuła: nie płami, nie pozostawia widocznych śladów.
- Zabezpieczona powierzchnia może być malowana.
- Wnika głęboko w strukturę drewna zapewniając długotrwałą ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych.

## Purškiamas medienos konservantas

- Produktas yra skirtas apsaugoti nevaškuotus medinius paviršius (pavyzdžiui, baldus, duris, langus, šviestuvus ar grindis).
- Specialios sudėties produktas nepalieka dėmių ir nepažeidžia medinių paviršių.
- Apsaugotą paviršių galima dažyti.
- Jis giliai įsiskverbia, užtikrindamas ilgalaikį medienos atsparumą išoriniam poveikiui.

Cod. I276

12 pcs

400 ml

8034108893228

## Środek do usuwania graffiti



- Szybko usuwa farbę z powierzchni metalowych oraz drewnianych.
- Pomaga usunąć farbę z powierzchni porowatych, jak beton czy kamień.
- Uwaga: Może uszkadzać pierwotnie malowane powierzchnie.

## Graffiti šalinimo priemonė

- Greitai pašalina visų rūšių dažus nuo įvairių paviršių.
- Padedą pašalinti dažus nuo aktyvų paviršių, tokių kaip betonas ir akmuo.
- Pastaba: gali pažeisti kai kuriuos anksčiau dažytus paviršius.

Cod. I256/GRAFF

12 pcs

400 ml

8034108896410



## Środek do usuwania lakieru

- Szybko usuwa wszelkiego rodzaju lakiery z powierzchni metalowych, drewnianych oraz innych powierzchni takich jak: szkło, polietylen, polipropylen.
- Pozostawia powierzchnię czystą i gotową do ponownego pomalowania.
- Uwaga: Może uszkadzać pierwotnie malowane powierzchnie.

## Dažų šalinimo priemonė

- Greitai pašalina visų rūšių dažus nuo metalinių, medinių ir stiklinių paviršių.
- Naudojama paruošti dalį naujam apdorojimui, t. y. ją nuvalyti ir pašalinti dažų likučius.
- Pastaba: gali pažeisti kai kuriuos anksčiau dažytus paviršius.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. I256 | 12 pcs | 400 ml | 8034108892351 |
| Cod. I262 | 12 pcs | 750 ml | 8034108892580 |



## Renowator do drzwi i okien

- Spray do pielęgnacji i zabezpieczania powierzchni ram okiennych i drzwi przed szkodliwym działaniem czynników pogodowych.
- Zabezpiecza powierzchnie okiennic, ram okiennych, drzwi, ościeżnic czy ogrodzeń przed przebarwieniem i blaknięciem w wyniku działania słońca, wiatru, smogu lub deszczu.
- Do powierzchni wykonanych zarówno z drewna jak i aluminium lub PCV. Nie niszczy powierzchni.
- Przed ponownym malowaniem dokładnie usunąć produkt.

NEW

## Durų ir langų renovatorius

- Produktas skirtas langų rėmų ir durų paviršiaus priežiūrai ir apsaugai nuo žalingo oro sąlygų poveikio.
- Jis apsaugo langinių, langų rėmų, durų, rėmų ir tvorų paviršius nuo spalvos pasikeitimo ir išblukimo dėl saulės, vėjo, smogo ar lietaus.
- Naudojamas paviršiams, pagamintiems iš medžio, aliuminio arba PVC. Nepažeidžia paviršiaus.
- Nuimkite produktą prieš dažymą.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. M206 | 12 pcs | 400 ml | 8050038875127 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Uszczelniaacz w sprayu

- Spray wypełniający do naprawy nieregularnych powierzchni jak beton, asfalt, drewno i wiele innych.
- Tworzy szczelną elastyczną barierę ochronną wypełniającą drobne otwory, bruzdy, pęknięcia zabezpieczając przed przenikaniem wody, wilgoci i rdzy.
- Nadaje półgładkie wykończenie nadające się do pomalowania.

## Puškiama hidroizoliacija

- Purškiamas užpildas ant nelygių paviršių, tokių, kaip sienos, asfaltas, mūras, mediena ir daugelis kitų.
- Naudojama užsandarinti angas ir įtrūkimus, neleidiančius patekti vandeniui, drėgmei ir susidaryti rūdžiams.
- Galutinis rezultatas – lygus paviršius, kurį galima dažyti.

|                                                   |            |        |        |               |
|---------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Bialy (Baltas)           | Cod. M203B | 12 pcs | 500 ml | 8034108893242 |
| <input type="checkbox"/> Czarny (Juoda)           | Cod. M203N | 12 pcs | 500 ml | 8034108893259 |
| <input type="checkbox"/> Przezroczysty (Skaidrus) | Cod. M203T | 12 pcs | 500 ml | 8034108893235 |



## Preparat impregnujący

- Idealny do impregnacji: kurtok, butów, namiotów, plecaków, mebli ogrodowych z tkanin lub skóry itp.
- Tworzy szczelną barierę chroniącą przed powstawaniem plam wodnych i olejowych na powierzchniach z tkanin, skór naturalnych oraz zamszu.
- Skutecznie zabezpiecza przed wilgocią każdy rodzaj materiału.

## Impregnatorius

- Idealiai tinka apsaugoti striukes, kuprines, lauko baldus, odą, zomšą, batus, krepšius ir t. t. Šis gaminy sudaro apsauginį barjerą nuo vandens dėmių ir riebių skysčių.
- Tai apsauginė vandenį atstumianti priemonė, kuri apsaugo nuo drėgmės ir gali būti naudojama apsauginei dangai suformuoti ant įvairių paviršių medžiagų.
- Veiksmingai apsaugo bet kokios rūšies medžiagas nuo drėgmės.



|            |        |        |               |
|------------|--------|--------|---------------|
| Cod. OL108 | 12 pcs | 500 ml | 8034108891729 |
|------------|--------|--------|---------------|

## Trąbka kibica

- Aerosol łatwopalny.
- Poziom mocy akustycznej: 124 dB w odległości 2 metrów.
- Czas ciągłej pracy: 120s

## Signalas

- Degus aerosolis.
- Garso galios lygis: 124 dB 2 metrų atstumu.
- Nepertraukiamo veikimo laikas: 120s



|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. T001 | 12 pcs | 250 ml | 8034108891545 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## KLEJE

## KLIJAI

**Grupę naszych preparatów adhezyjnych stanowią kleje aerozolowe, kleje anaerobowe, uszczelniacze, kleje cyjanoakrylowe do stosowania na takich materiałach, jak metal, plastik, guma, drewno, tkanina i wiele innych.**

**Cechuje je doskonała jakość. Szeroki wybór produktów daje możliwości odpowiedniego doboru preparatu klejącego do danej aplikacji.**

**Dla optymalizacji procesu klejenia aerozole Ambro-Sol wyposażone są w regulowaną dyszę rozpylającą.**

Mūsų klijų preparatų grupė apima aerosolinius klijus, anaerobinius klijus, sandariklius, cianoakrilatinius klijus, skirtus naudoti tokioms medžiagoms kaip metalas, plastikas, guma, mediena, audinys ir daugelis kitų.

Jie yra puikios kokybės. Platus gaminių asortimentas suteikia galimybę pasirinkti tinkamus klijus pagal konkrečią paskirtį.

Siekiant optimizuoti klijavimo procesą, Ambro-Sol aerozoliuose yra reguliuojamas purškimo antgalis.



## Uniwersalny klejenie stałe

- Uniwersalny, wysokowydajny klej do klejenia gumy, metalu, tworzyw sztucznych, drewna, tkanin posiada wysoką wytrzymałość cieplną.
- Jest odporny na plastifikatory.
- Posiada regulację dyszy.

## Daugiafunkciniai universalūs klėjai

- Ypač tinka klijuoti gumos, metalo, vinilo, audinio, medienos ir plastiko dalis.
- Ypatingai atsparūs karščiui net ir po ilgalaikio poveikio.
- Taip pat yra labai atsparūs plastiko medžiagoms.

Cod. I254

12 pcs

400 ml

8034108890296



## Uniwersalny klej w aerozolu - klejenie lekkie

- Bezbarwny klej, który umożliwia natychmiastowy i bezpieczny montaż wielu materiałów na różne rodzaje powierzchni.
- Jeżeli jest aplikowany delikatnym przyciśnięciem, jest możliwe, aby klejony przedmiot zdjąć i poprawić jego umieszczenie.
- Produkt nie pozostawia plam i nie wnika do absorbujących powierzchni.
- Jest idealny do każdego rodzaju instalacji, nadaje się do podłoży z octanu, lekkich tekstylii, drukowanego papieru, itd.

## Daugiafunkciniai nemomentiniai klėjai

- Skaidrūs klėjai, kuriais galima iš karto suklijuoti daugelio medžiagų paviršius.
- Stipriai nesuspaudus dalių tarpusavyje, jas galima atskirti ir iš naujo suspausti. Produktas išlieka elastingas
- Bėgant laikui, forma nekinta, nepalieka dėmių ir neįsiskverbia į aktyvus paviršius.
- Idealiai tinka daugeliui montavimo darbų, acetato pagrindams, medžiagoms, spausdinimo popieriui ir t. t. klijuoti.

Cod. I257

12 pcs

400 ml

8034108892368



## Środek antypoślizgowy do pasków klinowych

- Środek ochronny, który gwarantuje doskonałą przyczepność do skóry, gumy, materiałów, ruchomych części z plastiku.
- Gwarantuje utrzymywanie stałej synchronizacji pomiędzy elementami ruchomymi.
- Stosowany specjalnie do pasków klinowych, przedłuża ich żywotność, zapobiega pęknięciom i powstawaniu szczelin.

## Diržų priežiūros priemonė

- Užtikrina puikų sukibimą su odiniais, guminiais, medžiagininiais ir nailoniniais diržais, išlaikydama pastovų jų synchronizavimą.
- Tinka naudoti su trapeciniais ir plokščiais diržais; užtikrina ilgesnę eksploataciją ir efektyvumą.
- Įsigeria į poras, apsaugodama nuo įpjovimų ir įtrūkimų.

Cod. I255

12 pcs

400 ml

8034108891460



## Aktywator kleju cyjanoakrylowego

- Produkt przeznaczony do przyspieszenia reakcji klejów cyjanoakrylowych.
- Może być stosowany przed lub po łączeniu.
- Produkt wolny od amin, szczególnie przydatny gdy wymagana jest wysoka szybkość działania.
- Produkt ten nie jest odpowiedni dla klejów na bazie chloru lub silnie utleniających.

## Cianoakrilinių klijų aktivatorius

- Produktas skirtas greičiau išdžiovinti klėjus.
- Galima naudoti prieš arba po klėjavimo.
- Produkto sudėtyje nėra aminų, todėl jis puikiai tinka naudoti, kai reikia, kad klėjai greitai džiuotų.
- Produktas netinkamas naudoti klėjams, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra chloras, arba labai oksiduojantiems gaminams.

Cod. I269

12 pcs

200 ml

8034108892702



## Klej cyjanoakrylowy flash 100

- Uniwersalny klej cyjanoakrylowy, nadaje się do klejenia różnego rodzaju materiałów.
- Klej bezbarwny jest niewidoczny w miejscu aplikacji.
- Charakteryzuje się wysoką płynnością i szybkością działania.

## Flash 100 klijai

- Universalūs cianakrilato klijai, tinkami klijuoti įvairias medžiagas.
- Klijai yra skaidrūs, todėl užtepus jų nesimat.
- Labai skysti ir greitai suklijuoja medžiagas.

|           |        |       |               |
|-----------|--------|-------|---------------|
| Cod. I265 | 12 pcs | 20 gr | 8034108892672 |
| Cod. I266 | 12 pcs | 50 gr | 8034108892689 |



## Szczeliwo do gwintów - Słabe H30

- Niska wytrzymałość mechaniczna blokowania gwintów.
- Produkt łatwo usuwalny.
- Stosuje się do blokowania nakrętek, śrub oraz innych połączeń gwintowanych.
- Środek do zabezpieczenia przed poluzowaniem i/lub odkręceniem śrub na skutek drgań.

## H30 soft braking fiksavimo priemonė

- Mažas mechaninis stiprumas sriegių fiksavimui.
- Produktą lengva nuvalyti.
- Tinka fiksuoti varžles ir varžtus, reguliuoti varžtus ir kitas dalis, kurios gali atsilaivinti dėl vibracijos.

|           |        |       |               |
|-----------|--------|-------|---------------|
| Cod. I271 | 12 pcs | 50 ml | 8034108892726 |
|-----------|--------|-------|---------------|



## Szczeliwo do gwintów - Średnie C40

- Średnia wytrzymałość mechaniczna blokowania gwintów.
- Tiksotropowy.
- Stosuje się do blokowania nakrętek, śrub oraz innych połączeń gwintowanych.
- Środek do zabezpieczenia przed poluzowaniem i/lub odkręceniem śrub na skutek drgań.

## C40 medium braking fiksavimo priemonė

- Vidutinio mechaninio stiprumo sriegių fiksavimo priemonė.
- Tiksotropinis.
- Tinka fiksuoti varžtus, vinis, varžles ir kitas sriegines dalis, kad jos neatsilaivintų dėl vibracijos.

|           |        |       |               |
|-----------|--------|-------|---------------|
| Cod. I272 | 12 pcs | 50 ml | 8034108892733 |
|-----------|--------|-------|---------------|



## Szczeliwo do gwintów - Mocne A20

- Wysoka wytrzymałość mechaniczna blokowania gwintów.
- Stosuje się do stałego blokowania śrub, szpilek, tulei, łożysk, pi-nów oraz innych połączeń gwintowanych.

## A20 strong braking fiksavimo priemonė

- Stipraus poveikio fiksavimo priemonė, labai atspari mechaniniam poveikiui.
- Fiksavimo skystis, skirtas varžtams, sraigtams, vinims, poveržlėms, guoliams, kaiščiams, raktams ir skriemuliams.

|           |        |       |               |
|-----------|--------|-------|---------------|
| Cod. I273 | 12 pcs | 50 ml | 8034108892740 |
|-----------|--------|-------|---------------|




## Szczeliwo do rur z PTFE H60 białe

- Stosuje się do uszczelniania połączeń gwintowanych gazoszczelnie w instalacjach sprężonego powietrza, wody, olejów, węglowodorów, tlenu i innych instalacji chemicznych.
- Zastępuje konopie i uszczelki PTFE.
- Zawartość PTFE zapewnia większą elastyczność i nieprzepuszczalność dla utwardzonej powłoki.
- Średnioniska odporność mechaniczna demontażu.

## H60 PTFE sandariklis, baltas

- Tinka sandarinti sriegiamas dalis dujų, suslėgto oro, vandens, alyvos, angliavandenilių, deguonies ir daugelio kitų cheminių medžiagų sistemose.
- Juo pakeičiamos pakulos, PTFE juostos ir sandarikliai.
- PTFE sandariklis yra elastingas ir suformuoja neperšlampačią polimerizuotą plėvelę.

|           |        |       |               |
|-----------|--------|-------|---------------|
| Cod. I274 | 12 pcs | 75 ml | 8034108892757 |
|-----------|--------|-------|---------------|



# CYNKI

## CYNKAS

Jest to jeden z najbardziej kompletnych asortymentów do cynkowania na zimno dostępnych na rynku.

Cynk w sprayu to dyspersja czystego proszku cynku o wysokiej masie cząsteczkowej na bazie żywic syntetycznych, które razem tworzą zwartą i odporną barierę, która zapobiega kontaktowi metalu z czynnikami atmosferycznymi, zapobiegając w ten sposób powstawaniu rdzy.

Cztery podstawowe typy (jasny cynk, jasny cynk, ciemny cynk i 98% cynku) oprócz tego, że doskonale nadają się do przemalowywania, doskonale rozwiązują potrzebę retuszu zarówno nowych wyrobów cynkowych, jak i tych wystawionych na działanie czynników atmosferycznych i światła przez długi czas.

Tai vienas iš išsamiausių šaltojo cinkavimo asortimentų rinkoje.

Cinko purškalas yra didelės molekulinės masės gryno cinko miltelių dispersija, pagaminta iš sin- tetinių dervų, kurios kartu sudaro kompaktišką ir atsparų barjerą, neleidžiantį metalui liestis su atmosferos veiksniais, taip užkertant kelią rūdžių susidarymui.

Keturi pagrindiniai tipai (šviesus cinkas, šviesusis cinkas, tamsusis cinkas ir 98% cinko), be to, puikiai tinka perdažyti, puikiai išsprendžia tiek naujų cinko gaminių retušavimo poreikį, tiek tuos, kurie ilgą laiką veikiami oro ir šviesos.



## Cynk jasny

- Środek o dużej masie cząstkowej przeznaczony do galwanizacji na zimno.
- Tężeje drogą chemiczną, tworząc długotrwałą powłokę. Chroni wszelkie powierzchnie metalowe przed korozją.
- Tworzy równomierną warstwę, którą można pomalować lub pozostawić jako ochronę ostateczną.
- Idealny do retuszu, wykończenia lub napraw elementów ocynkowanych.

## Šviesus cinkas

- Tai šaltojo cinkavimo, didelės molekulinės masės priemonė.
- Chemiškai sukietėja, sudarydama ilgaamžę metalo dangą. Ji apsaugo visus metalinius paviršius nuo oksidacijos.
- Suformuoja atsparų sluoksnį, kurį galima dažyti arba palikti kaip galutinę apsauginę dangą.
- Puikiai tinka cinkuotų dalių retušavimui, apdailos ir remonto darbams, kai reikia šviesiai pilkos spalvos dangos.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z350 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890340 |
| Cod. Z354 | 8 pcs  | 1 Kg   | 8034108891682 |



## Cynk jasny akrylowy

- Ten oparty na żywicach akrylowych środek do cynkowania na zimno tworzy powłokę, która chroni wszystkie powierzchnie metalowe przed utlenianiem.
- Jasnoszare wykończenie.
- Produkt alternatywny do cynku syntetycznego oparty na alternatywnych surowcach, które generują niską emisję do środowiska i nie są szkodliwe dla użytkownika.

## Akrilinis šviesus cinkas

- Priemonės pagrindą sudaro akrilo derva, todėl ši cinkavimo priemonė suformuoja dangą, kuri apsaugo visus metalinius paviršius nuo oksidacijos.
- Šviesiai pilka apdaila.
- Kitas sintetinio cinko variantas, kurio pagrindą sudaro alternatyvios žaliavos, kurioms išgauti sudaromos mažesnės emisijos į aplinką ir kurios yra nekenksmingos naudotojui.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z362 | 12 pcs | 400 ml | 8050038873215 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Cynk błyszczący

- Środek o dużej masie cząstkowej przeznaczony do galwanizacji na zimno.
- Tężeje drogą chemiczną, tworząc długotrwałą powłokę. Chroni wszelkie powierzchnie metalowe przed korozją.
- Tworzy równomierną warstwę, którą można pomalować lub pozostawić jako ochronę ostateczną.
- Idealny do retuszu, wykończenia lub napraw elementów ocynkowanych.

## Blizgus cinkas

- Tai šaltojo cinkavimo, didelės molekulinės masės priemonė.
- Chemiškai sukietėja, sudarydama ilgaamžę metalo dangą.
- Apsaugo visus metalinius paviršius nuo oksidacijos.
- Suformuoja atsparų sluoksnį, kurį galima dažyti arba palikti kaip galutinę apsauginę dangą.
- Puikiai tinka cinkuotų dalių retušavimui, apdailos ir remonto darbams, kai reikia blizgios pilkos spalvos dangos.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z355 | 12 pcs | 400 ml | 8034108892276 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Cynk ciemny

- Jednoskładowy galwanizator organiczny na bazie żywicy syntetycznej.
- Duża zawartość cynku zapewnia wysoką odporność antykorozyjną.
- Produkt może być stosowany jako ostateczna powłoka ochronna lub do pomalowania.
- Szybkoschnący, pozwalający na pracę z powierzchnią w przeciągu 8-10 minut.
- Idealny do retuszu, wykończenia lub napraw wszelkich elementów ocynkowanych.

## Tamsusis cinkas

- Ekologiška cinkavimo priemonė, kurios pagrindą sudaro sintetinė derva ir daug grynojo susmulkinto grynojo cinko ir aliuminio dalelių.
- Dėl didelio cinko kiekio produktas suteikia puikų atsparumą korozijai.
- Produktą galima naudoti apdailai arba kaip gruntą, kurį galima dažyti.
- Greitai džiūva, todėl dirbamąjį paviršių galima apdoroti vos po 8–10 minučių.
- Puikiai tinka cinkuotų dalių retušavimui, apdailos ir remonto darbams.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z351 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890357 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Inox w sprayu

- Środek na bazie alkidowych i silikonowych żywic, tworzący warstwę ochronną.
- Charakteryzuje się wyjątkową odpornością na korozję chemiczną, wpływ czynników atmosferycznych oraz dobrą wytrzymałością mechaniczną.
- Powłoka szybko schnąca.

## INOX- nerūdijančio plieno purškiklis

- Cinko dangą, kurios pagrindą sudaro sintetinė derva, suformuoja apsauginį sluoksnį.
- Sukurta taip, kad, bėgant laikui, nepakistų ir liktų atspari cheminių medžiagų ir oro sąlygų sukeliamai korozijai.
- Danga greitai džiūva.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z352 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890364 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Czysty cynk EP

- Organiczny, jednoskładnikowy cynk o wysokiej zawartości czystych żywic na bazie cynku.
- Środek o wysokim działaniu antykorozyjnym ze względu na zawartość nieorganicznych pigmentów, które skutecznie zapobiegają korozji metalu.
- Tworzy warstwę ciemno-szarego koloru, którą można malować lub pozostawić jako powłokę ochronną ostateczną.
- Idealny do użycia w cyklach malowania lakierami epoksydowymi.
- Wytrzymałość antykorozyjna - 400 h testu solnego.



## Grynas EP cinkas

- Ekologiškas vienkompontentis cinkas – didelės koncentracijos gryno cinko derva.
- Dėl ypatingai didelio cinko kiekio, išlikio ir plečiamųjų neorganinių pigmentų, kurie saugo metalą nuo korozijos, produktas išsiskiria didele antikoroziniu poveikiu.
- Suteikia matinę pilką dangą, kurią galima dažyti arba palikti kaip galutinę apsauginę sluoksnį.
- Puikiai tinka, naudojant epoksidinius dažus.
- Atsparumas korozijai – 400 h druskos bandymas.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z359 | 12 pcs | 400 ml | 8034108893785 |
| Cod. Z356 | 8 pcs  | 2 Kg   | 8034108892528 |



## Cynk chrom

- Jedno-składnikowy środek na bazie żywic syntetycznych i aluminium o wysokim.
- Doskonały do drobnych napraw wszelkich powierzchni galwanizowanych, jak np: konstrukcje stalowe, bramy, rynny, gdzie wymagany jest efekt chromu
- Charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia, co pozwala na pracę z powierzchnią już po 5-10 minutach.

## Chromo cinkas

- Vienkomponentė šaltojo cinkavimo priemonė, kurios sudėtyje yra sintetinių dervų ir aliuminio, suteikiančio ypatingai šviesios spalvos spindintį paviršių.
- Apdorotas paviršius tampa atsparus oro sąlygų poveikiui
- Puikiai tinka apdailai, kai reikia išgauti spindintį ar veidrodinį paviršių.
- Greitai džiūva, todėl dirbamąjį paviršių galima apdoroti vos po 15 minučių.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z361 | 12 pcs | 400 ml | 8034108898827 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Cynk tropikalne złoto

- Ochronna powłoka cynkowa w kolorze tropikalnego zielonkawo złoto przeznaczona do napraw lub wykończeń powierzchni poddanych cięciu lub spawaniu.
- Zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną oraz zwiększa odporność powierzchni na ścieranie.
- Doskonale nadaje się również do wykończeń ram, dzieł sztuki, antyków i części ozdobnych.

## Tropinio aukso efektą suteikiantys cinkas

- Cinkuota apsauga ir žalsvai auksinės spalvos apdaila. Naudojamas atnaujinti tropinio efekto paviršius, paveiktus pjovimo ar suvirinimo darbų metu.
- Turi puikias apsaugas nuo rūdžių savybes ir suteikia įbrėžimams atsparią apdorotos dalies dangą.
- Ypatingai atsparus oro sąlygų, druskų ir drėgmės sukeliamai korozijai.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z360 | 12 pcs | 400 ml | 8034108891699 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Cynk 98%

- Środek o dużej masie cząstkowej przeznaczony do galwanizacji na zimno.
- Tężeje drogą chemiczną, tworząc długotrwałą powłokę ochronną.
- Chroni wszelkie powierzchnie metalowe przed korozją.
- Tworzy równomierną warstwę, którą można pomalować lub pozostawić jako powłokę ochronną ostateczną.
- Idealny do retuszu, wykończenia lub napraw elementów ocynkowanych.

## 98 % cinkas

- Didelės molekulinės masės gryno cinko šaltojo cinkavimo priemonė.
- Chemiškai sukietėja, sudarydama ilgaamžę metalo dangą.
- Apsaugo visus metalinius paviršius nuo oksidacijos.
- Suformuoja atsparų sluoksnį, kurį galima dažyti arba palikti kaip galutinę apsauginę dangą.
- Idealiai tinka cinkuotų elementų retušavimui, apdailai ar taisymui.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z353 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890500 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Cynk płatkowy 98%

- Zimna powłoka galwanizacyjna na bazie płatków cynku, o wysokiej wadze molekularnej.
- Wysokim składzie chemicznym do długotrwałego zabezpieczenia antykorozyjnego szerokiej gamy metali.
- Idealny produkt do napraw powłok ochronnych blach i konstrukcji ocynkowanych, gdzie wymagana jest jasna, półmatowa powłoka antykorozyjna.
- Wytrzymałość antykorozyjna - 400 h testu solnego.



## 98% plokštelinis cinkas

- Didelės molekulinės masės šaltojo cinkavimo priemonė, cheminėmis medžiagomis sutvirtinanti paviršius ir suteikianti ilgaamžę metalo dangą.
- Apsaugo visus metalinius paviršius nuo oksidacijos.
- Puikiai tinka retušuoti paviršių, naudoti cinkuotų dalių apdailai ar remontui, kur reikia išgauti šviesiai pilkos spalvos pusiau spindintį paviršių.
- Atsparumas korozijai – 400 h druskos bandymas.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. Z358 | 12 pcs | 500 ml | 8034108893419 |
|-----------|--------|--------|---------------|



# ŚRODKI CZYSZCZĄCE

## VALYMO PRIEMONĖS

Nasze produkty czyszczące należą do najbardziej innowacyjnych na rynku krajowym i międzynarodowym.

Oferujemy odświeżacze powietrza, preparaty do czyszczenia i pielęgnacji stali nierdzewnej, środki do czyszczenia szyb, czy usuwania plam. Nasze preparaty produkowane są na bazie aktywnych składników, które doskonale czyszczą i zabezpieczają każdą powierzchnię.

Oferujemy także specjalne preparaty na bazie rozpuszczalników, jak odtłuszczacze powierzchni metalowych czy zmywacze silikonu. Każdy produkt jest wynikiem wieloletnich badań i doświadczeń oraz intensywnej pracy naszego laboratorium.

Mūsų valymo produktai yra vieni novatoriškiausių vidaus ir tarptautinėje rinkoje. Siūlome oro gaiviklius, nerūdijančio plieno valymo ir priežiūros preparatus, langų valiklius ir dėmių valiklius.

Mūsų preparatai yra pagaminti iš veikliųjų medžiagų, kurios puikiai valo ir apsaugo kiekvieną paviršių. Taip pat siūlome specialius tirpiklių pagrindu pagamintus preparatus, tokius kaip metalinių paviršių riebalų šalinimo priemonės ar silikono valikliai.

Kiekvienas produktas yra ilgamečių tyrimų ir patirties bei intensyvaus mūsų laboratorijos darbo rezultatas.



## Powietrze w sprayu

- Sprężone powietrze do usuwania zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc.
- Pozwala na nieinwazyjne usuwanie zanieczyszczeń z urządzeń elektronicznych, foto-optycznych, mechaniki precyzyjnej, elektromechanicznych i wielu innych.
- Zalecane do czyszczenia m.in. szkła kontaktowych, obiektów, klawiatur komputerów, zegarów, mechaniki precyzyjnej.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. P303 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890326 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Środek do usuwania etykiet

- Środek na bazie rozpuszczalników i syntetycznych polimerów przeznaczony do odklejania etykiet papierowych oraz lakierowanych.
- Nanosić w pozycji pionowej, etykieta lub naklejona część odklei się po kilku minutach.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. P304 | 12 pcs | 200 ml | 8034108891484 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Środek do usuwania plam

- Środek do usuwania uporczywych plam ze smaru lub tłuszczu na powierzchniach porowatych jak cegła, marmur, trawertyn, kamień naturalny.
- Również jest skuteczny do usuwania plam z atramentu, kawy, wina.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. P323 | 12 pcs | 200 ml | 8034108892450 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Rozpuszczalnik silikonu

- Mieszanka rozpuszczalników do usuwania resztek i zabrudzeń z silikonu.
- Środek szybko reaguje ze świeżym silikonem, natomiast wolniej z zaschniętym.
- W przypadku konieczności usunięcia dużej ilości silikonu, zaleca się przed aplikacją środka usunięcie mechaniczne jak najwięcej ilości silikonu.
- Produkt nie wykazuje agresywnego działania dla żadnej z powierzchni.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. P301 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890319 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Zmywacz uniwersalny

- Produkt o działaniu silnie odtłuszczającym i czyszczącym, na bazie specjalnych, naturalnych składników, usuwa jakiegokolwiek nieczystości.
- Nie pozostawia resztek, jest delikatnie perfumowany.
- Szybko odparowuje.
- Na bazie rozpuszczalnika.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. P300 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890302 |
|-----------|--------|--------|---------------|

## Suslėgtas oras

- Greitai šalina dulkes nuo visų paviršių.
- Rekomenduojama valyti lėšiams, objektams, kompiuteriams ir visiems kitiems mechanizms valyti.

## Klijų ir lipdukų valiklis

- Tirpiklio ir sintetinių polimerų mišinys. Greitai tirpina įvairius sintetinius klijus.
- Naudojimo metu laikant buteliuką vertikaliai, produktas nevarva. Naudojant produktą, lipduką / klijus lengva pašalinti per kelias minutes

## Dėmių valiklis

- Produktas skirtas šalinti įsisenėjusias dėmes nuo akytų paviršių, pavyzdžiui, plytų, marmuro, travertinų ir natūralaus akmens.
- Taip pat veiksmingai šalina rašalo, kavos ar vyno dėmes iš medžiagos.

## Silikono valiklis

- Tirpiklių mišinys, specialiai skirtų nuvalyti silikonu perteklių arba silikonu atlieka.
- Produktas veikia greičiau, jei silikonas buvo neseniai užteptas, nei tada, kai silikonas yra sukietėjęs..
- Jei reikia pašalinti daug silikonu, iš pradžių peiliu pašalinkite kuo daugiau silikonu.
- Produktas neėsdina ir netamsina paviršių.

## Universalus valiklis-tirpiklis

- Produkto pagrindą sudaro stipraus poveikio tirpiklis, todėl jis puikiai valo ir šalina riebalus.
- Dėl specialios sudėties juo galima pašalinti visų rūšių nešvarumus, nepaliekant likučių.
- Greitai išgaruoja.
- Parfumuotas



## Alkohol izopropylowy spray (środek czyszczący)

- Jest w 90% czystym alkoholem izopropylowym, zaś dzięki zdolności szybkiego odparowywania jest skutecznym rozpuszczalnikiem.
- Nie zawiera barwników, zapachów, jest przyjazny w użyciu.
- Zalecany do czyszczenia powierzchni urządzeń użytku domowego, szczotek, smartfonów, mysz komputerowych, klawiatur oraz monitorów, komputerów i laptopów, płytek drukowanych, pielęgnacji czytników optycznych, podzespołów mechanicznych i głowic audio /video.
- Idealny do czyszczenia optyki teleskopów, obiektywów aparatów fotograficznych czy mikroskopów.

## zopropilio alkoholio dezinfekavimo (valymo) priemonė

- 90 % koncentracijos produktas, kurį galima naudoti kaip valiklį, riebalų šalinimo priemonę ar tirpiklį.
- Izopropilo alkoholis yra bespalvis, skaidrus, nekenksmingas naudoti skystis, kurio sudėtyje nėra dažiklių ar kvapų. Jame nėra dažiklių ar kvapiųjų medžiagų, jis yra patogus naudoti.
- Jis naudojamas valyti ir šalinti visų rūšių įsigėrusius nešvarumus, dėmes ir pirštų antspaudus nuo bet kokio paviršiaus; greitai išgaruoja ir nepalieka likučių.
- Taip pat naudojamas valyti optinius prietaisus, tokius kaip lęšiai, fotoaparatus objektyvai ir mikroskopai.

Cod. P305

12 pcs

400 ml

8034108873185



## Sanityzator tkanin

- Spray o właściwościach sanitujujących.
- Może być stosowany zarówno do syntetycznych, jak i naturalnych tkanin, jak: bawełna, wełna, poliestr, alcantara, aksamit, zamsz, jedwab i satyna.
- Ten bezbarwny produkt ma lekko alkoholowy zapach, nie zawiera perfum, szybko odparowuje i nie plami.

## Audinių dezinfekavimo priemonė

- Purškiamas gaminy, turintis dezinfekavimo savybių.
- Yra tinkamas naudoti su visomis sintetinėmis ir natūraliomis medžiagomis, pavyzdžiui: medvilnė, vilna, neaustinės medžiagos, poliestris, dirbtinė versta oda, aksomas, zomša, šilkas ir satinas.
- Bespalvis produktas skleidžia silpną alkoholio kvapą, jo sudėtyje nėra aromatų. Greitai išgaruoja ir nepalieka dėmių.

Cod. P320

12 pcs

400 ml

8034108873222



## Pianka do mycia szyb

- Środek do czyszczenia powierzchni szklanych (okna, lampy, lustra itp.), powierzchni malowanych lub emaliowanych oraz płytek porcelanowych.
- Szczególnie zalecany do szyb samochodowych.
- Usuwa plamy powstałe z brudu, tłuszczu, owadów, nikotyny.
- Jest aktywną, silnie czyszczącą pianą, która nie ścieka z powierzchni pionowych.
- Pozostawia w pomieszczeniu przyjemny zapach i nie pozostawia smug.

## Putos Stiklo valimui

- Produktas skirtas valyti visų rūšių stiklą (langus, šviestuvus, veidrodžius ir t. t.), dažytus ir porcelianinius paviršius.
- Puikiai tinka naudoti automobilių langams valyti.
- Šalina purvo, tepalo, vabzdžių ir nikotino dėmes.
- Ant vertikalių paviršių užpurkštos putas nevarva.
- Produktas skleidžia malonų kvapą ir nepalieka žymų.

Cod. P313

12 pcs

400 ml

8034108892492



## Środek do czyszczenia stali nierdzewnej

- INOX SPRAY - Produkt na bazie rozpuszczalników, olejów oraz starannie dobranych naturalnych ekstraktów.
- Zaleca się do czyszczenia, odtłuszczania i polerowania stali, szczególnie stali nierdzewnej oraz innych powierzchni nieabsorpcyjnych, którym ma być przywrócony połysk.

## Nerūdijančio plieno valiklis

- Produkto sudėtyje yra kruopščiai subalansuotų tirpiklių, aliejų ir natūralių ekstraktų.
- Naudojamas nuvalyti nerūdijantįjį plieną, pašalinti riebalus ir poliruoti.

Cod. P324

12 pcs

400 ml

8034108893679



## Odświeżacz powietrza

- Daje niesamowite uczucie świeżości we wszystkich pomieszczeniach.
- Wysokiej jakości produkt doskonale nadaje się do każdego rodzaju usuwania zapachów.

## Oro gaiviklis

- Suteikia neįtikėtiną gaivumo pojūtį visose vietose.
- Kokybiškas produktas, puikiai tinkantis šalinti įvairius kvapus.

Cod. P312

12 pcs

400 ml

8034108892306



Cod. P308



Cod. P309

## Pasta do mycia rąk

- Specjalnie zaprojektowana pasta do usuwania wszelkiego rodzaju silnych zabrudzeń, skutecznie myje ręce, zachowując przy tym równowagę hydrolipidową skóry.
- Zawiera detergenty i mydła pochodzenia naturalnego.
- **Sposób użycia:** produkt nanieść na suche dłonie, wetrzeć dokładnie pastę szorując zabrudzone miejsca, stopniowo dodawać wodę aż do całkowitego rozpuszczenia zabrudzeń. Dobrze wypłukać i wysuszyć dłonie.
- **Ostrzeżenie:** Nie używać produktu na delikatne miejsca (twarz, pachy, miejsca intymne).
- Przechowywać z dala od dzieci.

## Rankų valymo pasta

- *Specialiai skirtas valyti visų rūšių sunkiai nuvalomus nešvarumus, efektyviai valo rankas, išlaikydamos normalią odos hidrolipidų pusiausyrą.*
- *Sudėtyje yra aktyviųjų paviršiaus medžiagų ir natūralaus muilo.*
- *Nurodymai. Tepti produkto ant sausų rankų ir trinti jas, po truputį užpilant vandenį, kol bus pašalintos visos purvos. Kruopščiai nusiplauti ir nusausinti.*
- *Saugoti nuo vaikų.*

|           |       |         |               |
|-----------|-------|---------|---------------|
| Cod. P308 | 1 pcs | 4000 ml | 8034108892269 |
| Cod. P309 | 1 pcs | 1000 ml | 8034108892252 |



Cod. P310



Cod. P311

## Biała pasta z mikrogranulkami do mycia rąk

- Skoncentrowanym kremem, który skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia.
- Zawiera obojętne mikronizowane cząsteczki ściernie i naturalne detergenty pochodzenia roślinnego, wytwarzane ze źródeł odnawialnych.
- Pozostawia ręce delikatne i przyjemnie pachnące.
- **Sposób użycia:** nanieść produkt na suche dłonie, wetrzeć dokładnie krem szorując zabrudzone miejsca, stopniowo dodawać wodę aż do całkowitego rozpuszczenia zabrudzeń. Wypłukać i wysuszyć dłonie. **Ostrzeżenie:** Nie używać produktu na delikatne miejsca (twarz, pachy, miejsca intymne).
- Przechowywać z dala od dzieci.

## Balta, ypatingai stipraus poveikio rankų pasta

- *Koncentruotas kremas, skirtas šalinti visų rūšių sunkiai nuvalomus nešvarumus.*
- *Sudėtyje yra susmulkintų abrazyvių medžiagų ir natūralių augalinės kilmės aktyviųjų paviršiaus medžiagų iš atsinaujinančių šaltinių.*
- *Rankų oda lieka švelni ir maloniai kvepia.*
- *Nurodymai. Tepti produkto ant sausų rankų ir trinti jas, po truputį užpilant vandenį, kol bus pašalintos visos purvos. Kruopščiai nusiplauti ir nusausinti.*
- *Saugoti nuo vaikų.*

|           |       |         |               |
|-----------|-------|---------|---------------|
| Cod. P310 | 1 pcs | 4000 ml | 8034108892238 |
| Cod. P311 | 1 pcs | 1000 ml | 8034108892245 |

## Biały krem do mycia rąk

- Wysokiej jakości krem do mycia rąk z mikrogranulkami ściernymi.
- Dzięki unikalnej formule zawierającej naturalne surfaktanty oraz mydła roślinne, skutecznie eliminuje silne i uporczywe zabrudzenia rąk i dłoni.
- Działanie mikrogranulek ściernych prowadzi do głębszego oczyszczania rąk, podczas gdy naturalne środki zmiękczające skórę, chronią naskórek.
- Krem pozostawia ręce delikatne i przyjemnie pachnące.

## Baltas rankų plovimo kremas

- *Koncentruotas skystas muilas veiksmingai valo visų rūšių sunkiai nuvalomus nešvarumus.*
- *Jo sudėtyje yra natūralių augalinės kilmės aktyviųjų paviršiaus medžiagų ir muilo.*
- *Dėl šveičiamojo mikrogranulių poveikio produktas giliai valo, o natūralūs minkštikliai apsaugo epidermį.*
- *Rankų oda lieka švelni ir maloniai kvepia.*

|           |       |     |               |
|-----------|-------|-----|---------------|
| Cod. P319 | 1 pcs | 5 L | 8034108892559 |
|-----------|-------|-----|---------------|





## Środek do udrażniania rur

- Silnie skoncentrowany preparat przeznaczony do czyszczenia i udrażniania odpływów lub rur kanalizacyjnych z osadów organicznych.
- Jest szczególnie aktywny na odpadach organicznych, jak: resztki papieru, bawełny, materiałów spożywczych, osadów ze środków czyszczących.
- Kwas siarkowy 97%.

## Kanalizacijos nuosėdų valiklis

- Ypatingai stiprios koncentracijos. Produktas tinkamas naudoti, siekiant pašalinti įvairias kliūtis.
- Jis ypač veiksmingas organinės kilmės atliekomis, šalinant popierių, medvilnę, maisto, valiklių likučius. Atkimšti inertinėmis ir organinėmis medžiagomis užsikimšusius vamzdžius.
- Sieros rūgštis 97%.

|           |        |     |               |
|-----------|--------|-----|---------------|
| Cod. P306 | 12 pcs | 1 L | 8034108891668 |
|-----------|--------|-----|---------------|



## Soda kaustyczna

- W postaci granulek może być stosowany jako środek do usuwania farb, renowacji drewna.
- Odkamienia, usuwa zanieczyszczenia organiczne, odtłuszcza podłogi, czyści grille, piekarniki, okapy.
- Czyści odpływy, usuwa wapń, zanieczyszczenia organiczne, tłuszcze itp.
- Środek nie jest agresywny na metale z wyjątkiem aluminium, magnezu, cynku i ich stopów.

## Kaustinė soda

- Galima naudoti aliejiniais dažams lupsti, restauruojant medieną (ištirpinti 300–500 gramų litre vandens ir įmerkti ruošinį arba tepti teptuku).
- Organinės kilmės medžiagoms nukalkinti, valyti grindis, krosnis, kepsninių groteles, kepsnines, orkaites ir dangčius (ištirpinti 200–500 gramų 3/4 litro vandens ir mirkyti ruošinį 6–8 valandas).
- Išvalyti nuo kalkių nuosėdų, maisto likučių, riebaus maisto užsikimšusius kanalizacijos vamzdžius ir t. t. (įberti apie 150–200 g produkto tiesiai į nutekėjimo angą ir užpilti 1/2 litro karšto vandens) Priemonė nėra agresyvi metalams, išskyrus aliuminį, magnį, cinką ir jų lydinis.

|           |        |      |               |
|-----------|--------|------|---------------|
| Cod. P322 | 12 pcs | 1 Kg | 8034108892658 |
|-----------|--------|------|---------------|



## Odtłuszczacz uniwersalny

- Silny środek czyszczący do stosowania na wielu rodzajach zmywalnej powierzchni.
- Szybko i skutecznie usuwa bardzo mocne zabrudzenia jak np.: tłuszcz, olej, smar itp.
- Produkt niepalny, całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
- Zastosowanie: silnik samochodów oraz wszelkie elementy zabrudzone smarem, opony, plamy olejowe
- Inne powierzchnie: żaluzje, narzędzia, maszyny ogrodowe, grille, piekarniki.

## Universali riebalų šalinimo priemonė

- Galingas valiklis, skirtas naudoti daugelio tipų plaunamiesiems paviršiams.
- Greitai ir efektyviai pašalina labai stiprius nešvarumus, tokius kaip: tepalą, alyvą, tepalą ir kt.
- Nedegus produktas, visiškai tirpus vandenyje.
- Panaudojimas: automobilio variklis ir visi elementai sutepti tepalais, padangos, tepalo dėmės
- Kiti paviršiai: žaliuzės, įrankiai, sodo mašinos, griliai, orkaitės.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. P316 | 12 pcs | 750 ml | 8034108892504 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Środek do czyszczenia szyb kominkowych

- Czyści i odtłuszcza szyby kominków, pieców, usuwa czarny nalot i osady węglowe.
- Nie działa agresywnie na płytki, metale, powierzchnie malowane.
- Nie pozostawia smug.

## Židinių ir krosnelių valiklis

- Išvalo ir nuriebalina židinių ir krosnelių langus, pašalina juodus nešvarumus ir anglies nuosėdas.
- Agresyviai neveikia plytelių, metalų, dažytų paviršių.
- Nepalieka dryžių.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. P317 | 12 pcs | 750 ml | 8034108892511 |
|-----------|--------|--------|---------------|



# LINIA AUTO

## AUTOMOBILIŲ PRIEŽIŪRAI

Nasza oferta produktów Linii Auto została zaprojektowana z myślą o potrzebach branży motoryzacyjnej.

Opracowaliśmy szeroką gamę preparatów pielęgnacyjnych, jak środek czyszczący do deski rozdzielczej, preparat do czyszczenia tapicerki, preparat do odświeżania wnętrza samochodu.

Oferujemy nie tylko produkty czyszczące, lecz także środki do stosowania w dziedzinie technicznej to kategoria specjalnie opracowanych produktów w aerozolu przeznaczonych do branży serwisowej, jak zmywacz do silnika, czy zmywacz do przepustnicy.

Mūsų Auto Line produktų asortimentas buvo sukurtas atsižvelgiant į automobilių pramonės poreikius.

Sukūrėme daugybę priežiūros priemonių, tokių kaip prietaisų skydelio valiklis, apmušalų valiklis, automobilio salono gaiviklis.

Siūlome ne tik valymo priemones, bet ir priemones techninėms reikmėms – specialiai paslaugų pramonei sukurtų aerosolinių produktų kategoriją, tokių kaip variklio valiklis ir droselio korpuso valiklis.



Cod. A451



Cod. A450

## Kokpit Spray

- Produkt na bazie olejów silikonowych o doskonałych właściwościach nabłyszczających, hydrofobowych i antystatycznych.
- Szczególnie zalecany do pielęgnacji samochodowych desek rozdzielczych, plastiku oraz innych powierzchni nieabsorbujących wody.
- Pozostawia przezroczysty film, który zapobiega osadzaniu się kurzu pozostawiając przyjemny zapach.

## Prietaisų skydelio poliravimo priemonė

- Silikoninis aliejinis gaminy, išsiskiriantis puikiomis poliravimo, hidroizoliacinėmis ir skiriamosiomis savybėmis.
- Tinkamas naudoti ant prietaisų skydelio, plastiko ir kitų neįgeriančių paviršių.
- Atnaujina paviršius, suteikdamas jiems spindesį. Produkto sudėtis yra pritaikyta poliruoti plastiką, dirbtinę odą ir įvairių rūšių prietaisų skydelius, suteikiant jiems žvilgesį. Puikiai tinka apsaugoti paviršius, nes suformuoja skaidrią plėvelę, ant kurios nesikaupia dulkių.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. A451 | 12 pcs | 600 ml | 8034108890418 |
| Cod. A450 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890401 |



## Kokpit Spray - bez silikonu

- Preparat specjalnie zaprojektowany do czyszczenia kokpitów samochodowych oraz wszelkiego rodzaju elementów z tworzyw sztucznych.
- Zmniejsza efekt osadzania się kurzu. Nie zawiera silikonu, dzięki temu jest idealny dla lakierni.
- Instrukcja użycia: Rozpylać w odległości około 20 cm, następnie przetrzeć czystą szmatką.

## Prietaisų skydelio poliravimo priemonė be silikonu

- Produktas specialiai skirtas poliruoti įvairių rūšių prietaisų skydelius ir plastikines dalis, suteikiant joms žvilgesį.
- Mažina dulkių kaupimąsi ir skleidžia malonų kvapą. Kadangi produkto sudėtyje nėra silikonu, jį galima naudoti automobilio salone, nes jis yra pritaikytas daiktams dalims.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. A468 | 12 pcs | 600 ml | 8034108893426 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Kokpit spray na bazie wody

- Produkt przeznaczony specjalnie do polerowania różnego rodzaju desekrozdzielczych oraz elementów plastikowych nadających połysk.
- Zmniejsza gromadzenie się kurzu i wydzielą przyjemny zapach. Ponieważ produkt nie zawiera silikonu, może być stosowany we wnętrzu samochodu, ponieważ nadaje się do lakierowanych części.



## Vandeninis prietaisų skydelio valiklis

- Ekologiškas produktas, kurio pagrindą sudaro vanduo, yra specialiai skirtas poliruoti ir atnaujinti visų rūšių prietaisų skydelių ir plastikinių dalių paviršių.
- Neleidžia kauptis dulkiams ir skleidžia malonų kvapą.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. A456 | 12 pcs | 400 ml | 8034108893624 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Rozmrażacz do szyb samochodowych

- Wielozadaniowy produkt stworzony specjalnie do topienia i szybkiego usuwania lodu z szyb samochodowych i okien.
- Czyści również szybę zapewniając doskonałą widoczność.
- Stosowany profilaktycznie, chroni przed oblodzeniem.

## Ledo šalinimo priemonė

- Daugiafunkcis gaminy, specialiai naudojamas tirpdyti ir greitai pašalinti ledą nuo automobilio priekinio stiklo ir langų.
- Ji taip pat nuvalo stiklą, todėl užtikrinamas puikus matomumas.
- Naudojant prevenciškai, apsaugo nuo apledėjimo.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. A455 | 12 pcs | 250 ml | 8034108890531 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Zmywacz do hamulców

- Specjalny bardzo efektywny zmywacz w aerozolu dedykowany do prac przy hamulcach, sprzęgłach oraz innych mechanicznych komponentach, które mają być zmyte bez płukania.
- Szybko rozpuszcza i usuwa oleje, smary i inne zabrudzenia.

## Stabdžių valiklis

- Specialus valiklis, ypač veiksmingai valantis stabdžius, sankabas ir kitas mechanines dalis, nuo kurių reikia pašalinti tepalą, neplaunant.
- Greitai tirpina alyvą, tepalą ir kitus nešvarumus.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. A472 | 12 pcs | 600 ml | 8034108890425 |
| Cod. A462 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890467 |



## Zmywacz do przepustnicy

- Posiada specjalną formułę, nie zawiera składników agresywnie działających na części wykonane w tworzywach sztucznych lub gumy.
- Usuwa nalot, osady węglowe oraz olej z obudowy przepustnicy oraz całego układu dolotowego.
- Zmniejsza emisję spalin. Produkt zaleca się do silników z problemem zabrudzania zaworu dolotowego.
- Zwiększa kompresję i wydajność silnika.

## Akseleratorių valiklis

- Specialios paskirties produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios būtų kenksmingos plastikui ar gumai.
- Priemonė naudojama šalinti anglies ir tepalų likučius nuo akseleratoriaus korpuso ir iš visos įsiurbimo sistemos.
- Mažina kenksmingų išmetamųjų dujų emisiją. Tinkama naudoti varikliams, kilus problemų dėl nešvarių vožtuvų stiebų.
- Gali pagerinti kompresiją ir variklio veikimą.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. A469 | 12 pcs | 400 ml | 8034108893723 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Zmywacz do gaźników

- Środek do czyszczenia gaźników.
- Szybko, skutecznie zmywa i odtłuszcza.
- Może być stosowany jako odtłuszcacz do szerokiej gamy części samochodowych.
- Usuwa smar i brud z elementów zakleszczonych.
- Instrukcja użycia: Rozpylać bezpośrednio na części, które mają być oczyszczone.

## Karbiuratorių valiklis

- Valiklis specialiai skirtas valyti vidines ir išorines karbiuratorių dalis.
- Jį taip pat galima naudoti, siekiant pašalinti tepalą nuo įvairių automobilio mechaninių dalių.
- Valo nešvarumus ir suodžių nuosėdas.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. A470 | 12 pcs | 400 ml | 8034108893747 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Preparat do czyszczenia silnika

- Bardzo silny środek czyszczący i odtłuszcający, do czyszczenia zewnętrznych części silnika oraz do mycia mechanicznych części maszyn, motocykli czy skuterów.
- Skutecznie rozpuszcza smary i oleje, pozostałości asfaltu, smoły z maszyn lub urządzeń.
- Posiada właściwości odkamieniające.

## Variklio valiklis

- Produktas išsiskiria stipriu tirpinančiu poveikiu ir yra specialiai skirtas valyti variklių išorines dalis bei automobilių, motociklų ir paspartukų mechanines dalis.
- Tirpina tepalą ir alyvą, šalina asfaltą ir deguto liekanas nuo įrenginių ir kitos įrangos.
- Purškiklis taip pat naudojamas mechaniškai šalinti kalkių nuosėdas.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. A473 | 12 pcs | 400 ml | 8034108895505 |
|-----------|--------|--------|---------------|



## Środek do konserwacji opon

- Produkt zalecany do konserwacji opon.
- Stosowany regularnie zachowuje oryginalny kolor opon.
- Chroni oponę zapobiegając powstawaniu nieestetycznych pęknięć.

## Padangų juodinimo priemonė

- Produktas specialiai skirtas automobilių padangų priežiūrai.
- Reguliariai naudojant, padeda išsaugoti originalią padangų spalvą.
- Saugo padangas nuo oro sąlygų poveikio ir neleidžia atsirasti įtrūkimams.

Cod. A460

12 pcs

400 ml

8034108892412



## Preparat wspomagając y uruchamianie silnika

- Preparat wspomagający uruchamia silników wysokoprężnych i benzynowych w okresie zimowym.
- Zapewnia szybki zapłon nawet przy bardzo niskich temperaturach.
- Zapobiega nadmiernemu zużyciu akumulatora przedłu żając jego żywotność.

## Variklių užvedimo priemonė

- Produktas padeda lengviau užvesti dyzelinių ir benzininių automobilių variklius žiemą.
- Jis užtikrina greitą užvedimą net ir esant labai žemai temperatūrai.
- Saugo nuo akumuliatoriaus susidėvėjimo ir užtikrina ilgesnį jo eksploatavimo laikotarpį.

Cod. A466

12 pcs

200 ml

8034108893457



## Pianka do czyszczenia tapicerki

- Preparat w postaci aktywnej pianki przeznaczony do czyszczenia na sucho wewnętrznych części samochodu jak: tapicerka, fotele, dywaniki.
- Głęboko wnika w strukturę tkaniny, wydobywa z niej kurz oraz zanieczyszczenia.
- Szybko schnie i pozostawia przyjemny zapach.

## Putojantis automobilių salonų ir tekstilės valiklis

- Specialios sudėties putojantis produktas giliai įsiskverbia ir valo kilimus, kilimėlius ir medžiaginius paviršius.
- Greitai džiusa ir malonaus kvapo.

Cod. A471

12 pcs

400 ml

8034108890432



## Preparat do czyszczenia klimatyzacji

- Preparat do czyszczenia klimatyzatorów oraz systemów klimatyzacji.
- Usuwa zanieczyszczenia oraz nieprzyjemny zapach.
- Zalecany do odświeżania klimatyzacji samochodowych, domowych lub biurowych.
- Produkt wyposażony w rurkę aplikacyjną o dł. 60 cm.

## Oro kondicionierių valymo priemonė

- Purškiamas oro kondicionierių ir oro kondicionavimo sistemų (ne tik automobilių) valiklis.
- Šalina nešvarumus ir kvapus bei atnauja sistemą.
- Puiki priežiūros priemonė, kurią galima naudoti automobilyje, namuose ir biure.
- Su 60 cm ilgio šiaudeliu.

Cod. A461

12 pcs

400 ml

8034108891736



## ONE-SHOT - preparat do odświeżania wnętrza samochodu

- Produkt do szybkiego i skutecznego odświeżania wnętrza samochodu.
- Neutralizuje nieprzyjemne zapachy z siedzeń, tapicerki, tworzyw sztucznych czy dywaników.
- Neutralizuje zapach dymu papierosowego pozostawiając przyjemny zapach.

## Vienkartinė salono valymo priemonė

- Produktas yra skirtas greitai ir efektyviai išvalyti automobilio vidų.
- Neutralizuoja nemalonius kvapus iš automobilio sėdynių, plastikinių dalių ir grindų kilimėlių.
- Neutralizuoja rūkalų kvapą ir iš karto gaivina aplinką.

Cod. A467

12 pcs

150 ml

8034108893594



# SPAVALNICTWO

## SUVIRINIMO PRIEMONĖS

Od wielu lat specjalizujemy się w produkcji preparatów przeznaczonych do branży spawalniczej: od środków antyodpryskowych do systemów wykrywania nieszczelności spoin.

Każdy produkt poparty jest wieloletnim doświadczeniem co sprawiło, iż jesteśmy jednym ze znaczących producentów tego typu preparatów na rynku europejskim.

Daugelį metų specializuojamės suvirinimo pramonei skirtų preparatų gamyboje: nuo pusrų apsaugančių priemonių iki suvirinimo siūlių nuotėkio aptikimo sistemų.

Kiekvienas produktas yra paremtas ilgamete patirtimi, kuri padarė mus vienu iš reikšmingų šios rūšies preparatų gamintojų Europos rinkoje.



## System wykrywania nieszczelności spoiny

- Zestaw składający się z trzech produktów

**ZMYWACZ DO CZYSZCZENIA SPOIN**

**PENETRANT CZERWONY**

**WYWOŁYWACZ DO BADANIA NIESZCZELNOŚCI SPOIN**

do łatwego i precyzyjnego wykrywania nieszczelności spoiny lub odlewu jak wżery, pęknięcia, porowatość.

## Suvirinimo įtrūkimų aptikimo sistema

- Rinkinį sudaro trys dalys

**ĮTRŪKIMŲ VALIKLIS**

**ĮTRŪKIMŲ ŠVERBIKLIS RAUDONAS**

**ĮTRŪKIMŲ RYŠKALAS BALTAS**

Produktas naudojamas rasti įtrūkimus, lydyti defektus ir atviras suvirintų dalių ertmes.

|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. W500 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890456 |
| Cod. W501 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890463 |
| Cod. W502 | 12 pcs | 400 ml | 8034108891470 |



## Preparat antyodpryskowy do spawania na bazie wody

- Środek na bazie syntetycznych polimerów rozpuszczonych w wodzie.
- Właściwościami zapobiega przywieraniu odprysków do sprzętu spawalniczego, spawanych elementów, uchwytów i otoczenia, jednocześnie zabezpiecza przed utlenianiem i korozją na skutek działania czynników chemicznych.
- Może być stosowany do spawania gazowego, łukiem elektrycznym lub w osłonie gazów.
- Nie zawiera silikonu, rozpuszczalników lub innych związków szkodliwych dla zdrowia, jest bezpieczny w użyciu.

## Vandeninis produktas apsaugai nuo suvirinimo pūslų

- Sintetinis plėvelę formuojantis produktas, kurio sudėtyje yra vandeniui skiedžiamų polimerų.
- Dėl specifinių savybių neleidžia suvirinimo pūslams prilipti prie paviršių. Veikia kaip apsaugos nuo oksidacijos ir korozijos priemonė.
- Galima naudoti virinant autogeniniu, elektriniu ir inertinių dujų aparatu.
- Šio veiksmingo produkto sudėtyje nėra silikonu, tirpiklių ar kitų žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų.



|           |        |        |               |
|-----------|--------|--------|---------------|
| Cod. W503 | 12 pcs | 400 ml | 8034108890487 |
| Cod. W504 | 1 pcs  | 5 L    | 8034108890494 |



## Preparat antyodpryskowy

- Środek na bazie syntetycznych polimerów, tworzących film, który zapobiega przywieraniu odprysków do sprzętu spawalniczego, spawanych elementów, uchwytów i otoczenia.
- Zabezpiecza powierzchnię przed utlenianiem lub korozją na skutek działania czynników chemicznych.
- Produkt nie zawiera silikonu.

## Produktas apsaugai nuo suvirinimo pūslų

- Produktas, pagamintas iš plėvelę formuojančių sintetinių polimerų. Produktas neleidžia prikibti ir sukietėti suvirinimo pūslams ant bet kokių paviršių.
- Plėvelė taip pat apsaugo nuo oksidacijos ir korozijos, kurią sukelia cheminės medžiagos.
- Produkto sudėtyje nėra silikoninių medžiagų.

Cod. W506

12 pcs

400 ml

8034108890517



## Detektor nieszczelności gazowych

- Środek na bazie syntetycznych aktywnych składników, pozwalających na wykrycie przecieków gazu lub sprężonego powietrza w instalacjach gazowych, zaworach, instalacjach sprężonego powietrza, połączeniach, zbiornikach ciśnieniowych.
- Produkt niepalny, może być stosowany do sprawdzania nieszczelności w kuchenkach gazowych i instalacjach.

## Dujų nuotėkio aptikimo priemonė

- Produktas, kurio sudėtyje yra sintetinių veikliųjų medžiagų, kurios skirtos aptikti dujų arba suslėgto oro nuotėkį vamzdžiuose, vožtuvuose, jungtyse, bakuose ir slėginiuose induose.
- Produktas yra nedegus, todėl galima naudoti dujinėmis viryklėmis ir vamzdinams tikrinti.

Cod. W507

12 pcs

400 ml

8034108890524



## Powłoka ceramiczna

- Innowacyjna antyadhezyjna powłoka ceramiczna, odporna termicznie do urządzeń spawalniczych. Tworzy wyjątkowo trwały film chroniący urządzenia spawalnicze przed przywieraniem odprysków podczas spawania. Wyjątkowo wydajna, działa przez cały 8-godzinny dzień pracy. Znacznie zwiększa wydajność pracy i zmniejsza koszty materiałów eksploatacyjnych. Eliminuje koszty czyszczenia urządzeń spawalniczych.
- Nieprzywierający środek ochronny z nanocząstkami ceramicznymi.
- Produkt o silnej konsystencji tworzy odporną osłonę, która przylega do każdej metalowej powierzchni.
- Można go łatwo usunąć. Produkt jest odporny na temperaturę do 1500°C (2732°F), przewodzi ciepło i jest odporny na szok termiczny.
- Nadaje się do użytku w temperaturze 800°C (1472°F) i wyższej. Produkt można stosować bezpośrednio na palniku spawalniczym.

## Keraminė apsaugos priemonė

- Nelipni apsaugos priemonė su keramikos nano dalelėmis.
- Stiprios konsistencijos produktas suformuoja atsparų skydą, kuris prisitvirtina prie bet kokio metalo paviršiaus.
- Jį galima lengvai nuimti. Produktas yra atsparus iki 1500 °C temperatūrai, yra laidus šilumai ir atsparus terminiam šokui.
- Tinkamas naudoti, esant 800 °C ir aukštesnei temperatūrai. Produktą galima naudoti tiesiai ant suvirinimo degiklio.

Cod. W508

12 pcs

400 ml

8034108896083



# LAKIERY

## DAŽAI

Grupa produktów lakierniczych oferowanych przez naszą firmę uznawana jest za jedną z najbardziej różnorodnych i jakościowych na rynku.

Oprócz produkcji pełnego zakresu kolorów RAL jesteśmy gotowi wyprodukować specjalne produkty, które spełnią wymagania klienta.

Oferujemy lakiery fluorescencyjne, antykorozyjne, żaroodporne, metalizujące, lakiery nadające efekt antycznego żelaza, czy efekt lustrzany.

Posiadamy również markery budowlane z zaworem 360°.

Cechy wyróżniające nasze lakiery - to doskonałe pokrycie, szybkość schnięcia oraz trwałość i wyrazistość kolorów utrzymująca się przez długi czas.

Mūsų įmonės siūloma lako gaminių grupė yra laikoma viena iš pačių įvairiausių ir kokybiškiausių rinkoje.

Be visos RAL spalvų gamos gamybos, esame pasiruošę gaminti specialius, klientų reikalavimus atitinkančius gaminius.

Siūlome fluorescencinius, antikorozinius, karščiui atsparius, metalizuojančius lakus, senovinio geležies efektą suteikiančius lakus ar veidrodžio efektą.

Taip pat turime statybinių žymeklių su 360° vožtuvu.

Mūsų lakų skiriamieji bruožai – puikus dengimas, greitas džiūvimas, ilgaamžiškumas ir ilgai išliekantys spalvos skaidrumas.



## Lakier podkładowy

- Podkład przeznaczony do stosowania przed malowaniem powierzchni metalowych i tworzywa sztuczne.
- Posiada doskonałe właściwości kryjące i wypełniające.
- Powierzchnię przed malowaniem wyszlifować papierem ściernym, odtłuścić i osuszyć następnie dokładnie wymieszać wstrząsając puszkę przez ok 3 min.

|                                                                                   |                                                                           |                         |       |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|---------------|
|  | Lakier podkładowy - szary ECO (Gruntas pilkas)                            | <b>V400PAST.1/ECO</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038893488 |
|  | Podkład antykorozyjny - szary (Antikorozinis gruntas pilkas)              | <b>Cod. V400PAST.1</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108890548 |
|  | Podkład antykorozyjny - czerwony (Antikorozinis gruntas raudonas)         | <b>Cod. V400PAST.9</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108892085 |
|  | Podkład antykorozyjny - biały (Antikorozinis gruntas - baltas)            | <b>Cod. V400PAST.10</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108898810 |
|  | Szpachla natyskowa - biała (Purškiamas glaistas - baltas)                 | <b>Cod. V400STUCCO</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108891439 |
|  | Podkład do plastików ECO – bezbarwny (Gruntas plastikams ECO - bespalvis) | <b>V400PRIMER2/ECO</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108895888 |



## Podkład do plastiku HQ

- Wysokiej jakości bezbarwny podkład do plastiku.
- Zwiększa przyczepność lakierów do trudnych do malowania powierzchni z tworzyw sztucznych jak plastik, ABS, metakrylan, twarde PVC, polipropylen i poliwęglan.



## Primer for plastic HQ

- Aukštos kokybės bespalvis gruntas plastikui.
- Suteikia puikų visų plastikų, ABS, metakrilato, tvirto PVC, polipropileno ir polikarbonato paviršių sukibimą.

|                         |       |        |               |
|-------------------------|-------|--------|---------------|
| <b>Cod. V400PRIMER2</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108892962 |
|-------------------------|-------|--------|---------------|



## Specjalny lakier podkładowy

- Szybkoschnący podkład antykorozyjny na bazie mieszaniny żywicy poliuretanowej oraz modyfikowanej żywicy akrylowej, przeznaczony do stosowania przed malowaniem powierzchni metalowych oraz stopów metalu.
- Posiada doskonałe właściwości kryjące i wypełniające.
- Zapewnia doskonałą przyczepność oraz ochroną antykorozyjną.

|                                                                                     |                                                                                      |                         |       |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|---------------|
|  | Podkład do metali i stopów (Gruntas metalams)                                        | <b>Cod. V400PRIMER1</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038891248 |
|  | Lakier podkładowy do karoserii samochodowych- szary (Gruntas auto kėbulams - pilkas) | <b>Cod. V400PRIMER3</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108893693 |
|  | Podkład do powierzchni galwanizowanych (Gruntas cinkuotiems paviršiams)              | <b>Cod. V400PRIMER5</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108895529 |

## Specialus gruntumo lakas

- Greitai džiūstantis antikorozinis gruntas poliuretano dervų ir modifikuotos akrilo dervos mišinio pagrindu, skirtas naudoti prieš metalinių paviršių ir metalų lydinių dažymą.
- Pasižymi puikiomis dangos ir užpildymo savybėmis.
- Užtikrina puikų sukibimą ir apsaugą nuo korozijos.



## Podkład na zacieki i plamy

- Podkład uszczelniający mocno kryjący, do stosowania na ścianach i sufitach. Pokrywa uporczywe plamy wnikając głęboko pod powierzchnię i tworząc uszczelnienie zapobiegające powstawaniu nowych plam.
- Doskonale sprawdza się w kryciu plam po zaciekach, sadzy, dymie tytoniowym, pleśni oraz innych zabrudzeniach.
- Pokrycie szczególnie uporczywych plam może wymagać ponownej aplikacji produktu.

## Dėmių šalinimo priemonė

- Dėl specialios sudėties puikiai padengia iš pirmo karto, todėl gali pašalinti dėmes ir giliai įsiskverbti per paviršių, tokiu būdu neleidžia atsirasti naujoms dėmėms.
- Tinka visoms dėl dūmų, pelėsio ir, apskritai, nešvarumų poveikio atsiradusioms dėmėms.
- Siekiant pašalinti ypač sunkiai įveikiamas dėmes, gali tekti pakartotinai.

|                                                                                     |               |                       |        |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|---------------|
|  | Biały (Balta) | <b>Cod. V500COPRI</b> | 12 pcs | 500 ml | 8034108892029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|---------------|



## Uniwersalny lakier akrylowy

- Szybkoschnący lakier akrylowy do ogólnego stosowania do wewnątrz i na zewnątrz.
- Wysycha na dotyk w około 15 minut, a całkowicie wysycha w około 22 godziny.
- Zastosowanie: metal, drewno, szkło, ceramika, tynk, beton np.: drzwi, krzesła, meble, ramy, grzejniki etc.

## Akriliniai purškiami dažai

- Daugiafunkciai dažai, skirti vidaus ir lauko darbams.
- Užpurškus dažų, paviršius apdžiūva per maždaug 15 minučių, o visiškai išdžiūva per maždaug 22 valandas.
- Galima naudoti ant įvairių paviršių, įskaitant medieną, metalą, stiklą, keramiką, tinką, mūrą, duris, baldus, radiatorius, ornamentus ir kitus objektus.

|  |                                                             |                        |       |        |               |
|--|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|---------------|
|  | <b>RAL 1001</b> Bežowy (Smėlio)                             | <b>Cod. V4001001</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108895604 |
|  | <b>RAL 1002</b> Žółty piaskowy mat (Smėlio geltona)         | <b>Cod. V4001002OP</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038873369 |
|  | <b>RAL 1003</b> Žółty sygnałowy (Signalinė geltona)         | <b>Cod. V4001003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890746 |
|  | <b>RAL 1004</b> Żółto miodowy (Aukso geltona)               | <b>Cod. V4001004</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892795 |
|  | <b>RAL 1007</b> Żółty safranowy (Narcizo geltona)           | <b>Cod. V4001007</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891866 |
|  | <b>RAL 1013</b> Jasna perła (Perlo balta)                   | <b>Cod. V4001013</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890760 |
|  | <b>RAL 1014</b> Słomkowo-beżowy (Dramblio kaulo)            | <b>Cod. V4001014</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890777 |
|  | <b>RAL 1015</b> Kremowo-beżowy (Šviesi dramblio kaulo)      | <b>Cod. V4001015</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890784 |
|  | <b>RAL 1018</b> Žółty jasny (Cinko geltona)                 | <b>Cod. V4001018</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890814 |
|  | <b>RAL 1021</b> Žółty kadmowy (Rapsų geltona)               | <b>Cod. V4001021</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890791 |
|  | <b>RAL 1023</b> Žółty siarkowy (Kelininkų geltona)          | <b>Cod. V4001023</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890838 |
|  | <b>RAL 1028</b> Žółty melonowy (Meliono geltona)            | <b>Cod. V4001028</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890821 |
|  | <b>RAL 1037</b> Žółty słoneczny (Saulės geltona)            | <b>Cod. V4001037</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892801 |
|  | <b>RAL 2002</b> Czerwony - ceglasty (Raudona cinoberio)     | <b>Cod. V4002002</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891873 |
|  | <b>RAL 2003</b> Pomarańczowy średni (Pastelinė oranžinė)    | <b>Cod. V4002003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890852 |
|  | <b>RAL 2004</b> Pomarańczowy (Oranžinė)                     | <b>Cod. V4002004</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890869 |
|  | <b>RAL 2009</b> Pomarańczowy drogowy (Kelininkų oranžinė)   | <b>Cod. V4002009</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891880 |
|  | <b>RAL 3000</b> Czerwony ognisty (Ugnies raudona)           | <b>Cod. V4003000</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890685 |
|  | <b>RAL 3001</b> Czerwony sygnałowy (Signalinė raudona)      | <b>Cod. V4003001</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890647 |
|  | <b>RAL 3002</b> Czerwony karminowy (Kamino raudona)         | <b>Cod. V4003002</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890654 |
|  | <b>RAL 3003</b> Rubinowy (Rubino raudona)                   | <b>Cod. V4003003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890876 |
|  | <b>RAL 3004</b> Purpurowy czerwony (Purpurinė raudona)      | <b>Cod. V4003004</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890661 |
|  | <b>RAL 3005</b> Bordowy średni (Vyno raudona)               | <b>Cod. V4003005</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890678 |
|  | <b>RAL 3007</b> Czerwone wino (Juodai raudona)              | <b>Cod. V4003007</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892818 |
|  | <b>RAL 3009</b> Czerwony tlenkowy (Geležies oksido raudona) | <b>Cod. V4003009</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891903 |
|  | <b>RAL 3013</b> Czerwony pomidorowy (Pomidoro raudona)      | <b>Cod. V4003013</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892825 |
|  | <b>RAL 3015</b> Różowy jasny (Šviesiai rožinė)              | <b>Cod. V4003015</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890883 |
|  | <b>RAL 3020</b> Czerwony głęboki (Kelininkų raudona)        | <b>Cod. V4003020</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890692 |
|  | <b>RAL 4003</b> Różowy intensywny (Ericos violetinė)        | <b>Cod. V4004003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890890 |
|  | <b>RAL 4005</b> Niebieski liliowy (Alyvų mėlyna)            | <b>Cod. V4004005</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890906 |
|  | <b>RAL 4006</b> Różowy fioletowy (Kelininkų violetinė)      | <b>Cod. V4004006</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891910 |
|  | <b>RAL 5002</b> Niebieski Ultramarina (Ultramarino mėlyna)  | <b>Cod. V4005002</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892832 |
|  | <b>RAL 5003</b> Szafirowy szary (Safyro mėlyna)             | <b>Cod. V4005003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890913 |

|                                                                                     |                                                                   |                        |       |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|---------------|
|    | <b>RAL 5005</b> Niebieski sygnałowy ( <i>Sinalinė mėlyna</i> )    | <b>Cod. V4005005</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890722 |
|    | <b>RAL 5007</b> Niebieski brylantowy ( <i>Brilantinė mėlyna</i> ) | <b>Cod. V4005007</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108896090 |
|    | <b>RAL 5010</b> Niebieski Chagall ( <i>Gencijono mėlyna</i> )     | <b>Cod. V4005010</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890920 |
|    | <b>RAL 5011</b> Granatowy stalowy ( <i>Plieno mėlyna</i> )        | <b>Cod. V4005011</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892849 |
|    | <b>RAL 5012</b> Jasny niebieski ( <i>Šviesiai mėlyna</i> )        | <b>Cod. V4005012</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890937 |
|    | <b>RAL 5013</b> Niebieski kobaltowy ( <i>Kobalto mėlyna</i> )     | <b>Cod. V4005013</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890708 |
|    | <b>RAL 5015</b> Niebieski średni ( <i>Dangaus mėlyna</i> )        | <b>Cod. V4005015</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890944 |
|    | <b>RAL 5017</b> Niebieski głęboki ( <i>Kelininkų mėlyna</i> )     | <b>Cod. V4005017</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890739 |
|    | <b>RAL 5018</b> Niebieski turkusowy ( <i>Turkio mėlyna</i> )      | <b>Cod. V4005018</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108896106 |
|    | <b>RAL 5019</b> Niebieski Capri ( <i>Capri mėlyna</i> )           | <b>Cod. V4005019</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891927 |
|    | <b>RAL 5021</b> Turkusowy morski ( <i>Vandens mėlyna</i> )        | <b>Cod. V4005021</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891675 |
|    | <b>RAL 5022</b> Niebieski ciemny ( <i>Nakties mėlyna</i> )        | <b>Cod. V4005022</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890715 |
|    | <b>RAL 6000</b> Zielony stepowy ( <i>Patinos žalia</i> )          | <b>Cod. V4006000</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892979 |
|    | <b>RAL 6001</b> Zielony szmaragdowy ( <i>Smaragdo žalia</i> )     | <b>Cod. V4006001</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890951 |
|    | <b>RAL 6002</b> Zielony świerkowy ( <i>Lapų žalia</i> )           | <b>Cod. V4006002</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890999 |
|    | <b>RAL 6003</b> Zielony oliwkowy mat ( <i>Alyvuogių žalia</i> )   | <b>Cod. V4006003OP</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038872522 |
|  | <b>RAL 6005</b> Zielony mech ( <i>Samanų žalia</i> )              | <b>Cod. V4006005</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891019 |
|  | <b>RAL 6009</b> Zielony jodłowy ( <i>Kėnio žalia</i> )            | <b>Cod. V4006009</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892856 |
|  | <b>RAL 6011</b> Seledynowy groszkowy ( <i>Razetos žalia</i> )     | <b>Cod. V4006011</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891026 |
|  | <b>RAL 6016</b> Zielony turkusowy ( <i>Turkio žalia</i> )         | <b>Cod. V4006016</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890968 |
|  | <b>RAL 6018</b> Zielony żółty ( <i>Geltonai žalia</i> )           | <b>Cod. V4006018</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891033 |
|  | <b>RAL 6019</b> Seledynowy średni ( <i>Pastelinė žalia</i> )      | <b>Cod. V4006019</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890975 |
|  | <b>RAL 6024</b> Verde tráfico ( <i>Verde tráfico</i> )            | <b>Cod. V4006024</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891934 |
|  | <b>RAL 6026</b> Zielony sygnałowy ( <i>Kelininkų žalia</i> )      | <b>Cod. V4006026</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892597 |
|  | <b>RAL 6027</b> Turkusowy jasny ( <i>Šviesiai žalia</i> )         | <b>Cod. V4006027</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890982 |
|  | <b>RAL 6029</b> Zielony miętowy ( <i>Mėtinė žalia</i> )           | <b>Cod. V4006029</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891040 |
|  | <b>RAL 7000</b> Szary popielaty ( <i>Voverės pilka</i> )          | <b>Cod. V4007000</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891057 |
|  | <b>RAL 7001</b> Szary błękitny ( <i>Sidabrinė pilka</i> )         | <b>Cod. V4007001</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891071 |
|  | <b>RAL 7004</b> Szary sygnałowy ( <i>Signalinė pilka</i> )        | <b>Cod. V4007004</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108896113 |
|  | <b>RAL 7008</b> Szary sygnałowy ( <i>Signalinė pilka</i> )        | <b>Cod. V4007008OP</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038873376 |
|  | <b>RAL 7010</b> Szary średni ( <i>Tarpaulino pilka</i> )          | <b>Cod. V4007010</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892870 |
|  | <b>RAL 7011</b> Szary stalowy ( <i>Geležies pilka</i> )           | <b>Cod. V4007011</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891064 |
|  | <b>RAL 7015</b> Szary tupek ( <i>Skalūno pilka</i> )              | <b>Cod. V4007015</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891965 |
|  | <b>RAL 7016</b> Szary antracytowy ( <i>Antracito pilka</i> )      | <b>Cod. V4007016</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891088 |
|  | <b>RAL 7021</b> Szary Czarny ( <i>Juodai pilka</i> )              | <b>Cod. V4007021</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108893389 |
|  | <b>RAL 7024</b> Grafitowy szary ( <i>Grafito pilka</i> )          | <b>Cod. V4007024</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108896229 |
|  | <b>RAL 7025</b> Szary perłowy ( <i>Perlo pilka</i> )              | <b>Cod. V4007025</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890753 |
|  | <b>RAL 7030</b> Szary kamienny ( <i>Akmens pilka</i> )            | <b>Cod. V4007030</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890845 |
|  | <b>RAL 7032</b> Szary beżowy ( <i>Skaldos pilka</i> )             | <b>Cod. V4007032</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891095 |

NEW

|                                                                                     |                                                                     |                        |       |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|---------------|
|    | <b>RAL 7035</b> Szary jasny ( <i>Šviesiai pilka</i> )               | <b>Cod. V4007035</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891101 |
|    | <b>RAL 7038</b> Szary agatowy ( <i>Agato pilka</i> )                | <b>Cod. V4007038</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108893372 |
|    | <b>RAL 7039</b> Szary kwarcytowy ( <i>Kvarco pilka</i> )            | <b>Cod. V4007039</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892542 |
|    | <b>RAL 7040</b> Popielaty pirytowy ( <i>Lango pilka</i> )           | <b>Cod. V4007040</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891972 |
|    | <b>RAL 7042</b> Szary drogowy ( <i>Kelininkų pilka</i> )            | <b>Cod. V4007042</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890807 |
|    | <b>RAL 7048</b> Szary mysi ( <i>Perlo pelės pilka</i> )             | <b>Cod. V4007048</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892900 |
|    | <b>RAL 8002</b> Brązowy sygnałowy ( <i>Signalinė ruda</i> )         | <b>Cod. V4008002</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891125 |
|    | <b>RAL 8003</b> Brązowy miodowy ( <i>Molio ruda</i> )               | <b>Cod. V4008003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891132 |
|    | <b>RAL 8004</b> Brązowy miedziany ( <i>Vario ruda</i> )             | <b>Cod. V4008004</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891958 |
|    | <b>RAL 8011</b> Brązowy orzechowy ( <i>Riešuto ruda</i> )           | <b>Cod. V4008011</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891118 |
|    | <b>RAL 8012</b> Brązowy czerwony ( <i>Raudonai ruda</i> )           | <b>Cod. V4008012</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891149 |
|    | <b>RAL 8014</b> Brązowy irchowy ( <i>Sepijos ruda</i> )             | <b>Cod. V4008014</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891156 |
|    | <b>RAL 8016</b> Brązowy mahoniowy ( <i>Raudonmedžio ruda</i> )      | <b>Cod. V4008016</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891170 |
|    | <b>RAL 8017</b> Brązowy czekoladowy ( <i>Šokolado ruda</i> )        | <b>Cod. V4008017</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891187 |
|    | <b>RAL 8019</b> Brązowy szary ( <i>Pilkai ruda</i> )                | <b>Cod. V4008019</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891422 |
|    | <b>RAL 8022</b> Brązowy czarny ( <i>Juodai ruda</i> )               | <b>Cod. V4008022</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891163 |
|  | <b>RAL 8023</b> Brązowy pomarańczowy ( <i>Oranžinė ruda</i> )       | <b>Cod. V4008023</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891996 |
|  | <b>RAL 9001</b> Biały perłowy ( <i>Kreminė</i> )                    | <b>Cod. V4009001</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890623 |
|  | <b>RAL 9002</b> Biały karpacki ( <i>Pilkai balta</i> )              | <b>Cod. V4009002</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891989 |
|  | <b>RAL 9003</b> Biały sygnałowy ( <i>Signalinė balta</i> )          | <b>Cod. V4009003</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108893365 |
|  | <b>RAL 9005</b> Czarny połysk ( <i>Juoda blizgi</i> )               | <b>Cod. V400PAST.5</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108890609 |
|  | <b>RAL 9005</b> Czarny mat ( <i>Juoda matinė</i> )                  | <b>Cod. V400PAST.6</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108890616 |
|  | <b>RAL 9005</b> Czarny satyna półmat ( <i>Juoda pusiau matinė</i> ) | <b>Cod. V400SAT.2</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108892016 |
|  | <b>RAL 9006</b> Srebrny aluminiowy ( <i>Aluminio balta</i> )        | <b>Cod. V4009006</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891385 |
|  | <b>RAL 9007</b> Srebrny ciemny ( <i>Aluminio pilka</i> )            | <b>Cod. V4009007</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108896120 |
|  | <b>RAL 9010</b> Biały połysk ( <i>Balta blizgi</i> )                | <b>Cod. V400PAST.3</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108890593 |
|  | <b>RAL 9010</b> Biały mat ( <i>Balta matinė</i> )                   | <b>Cod. V400PAST.4</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108890586 |
|  | <b>RAL 9010</b> Biały satyna półmat ( <i>Balta pusiau matinė</i> )  | <b>Cod. V400SAT.1</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108892009 |
|  | <b>RAL 9011</b> Czarny gąfityowy ( <i>Grafito juoda</i> )           | <b>Cod. V4009011</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892924 |
|  | <b>RAL 9016</b> Biały beskidzki ( <i>Kelininkų balta</i> )          | <b>Cod. V4009016</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108890630 |

### Finiture acriliche extra Ral / Extra Ral acrylic finishes

|                                                                                     |                                                             |                        |       |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|---------------|
|  | Brązowy czarny mat ( <i>Juodai ruda matinė</i> )            | <b>Cod. V400TM</b>     | 6 pcs | 400 ml | 8034108891941 |
|  | Lakier z efektem Rdzy ( <i>Rūdžių efekto lakas</i> )        | <b>Cod. V400RUG</b>    | 6 pcs | 400 ml | 8050038873680 |
|  | Lakier z efektem Terakoty ( <i>Terakotos efekto lakas</i> ) | <b>Cod. V400TER</b>    | 6 pcs | 400 ml | 8050038873697 |
|  | Bezbarwny połysk ( <i>Bespālvis blizgus</i> )               | <b>Cod. V400PAST.7</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108890555 |
|  | Bezbarwny mat ( <i>Bespālvis matinis</i> )                  | <b>Cod. V400PAST.8</b> | 6 pcs | 400 ml | 8034108890579 |
|  | Bezbarwny satyna półmat ( <i>Bespālvis pusiau matinis</i> ) | <b>Cod. V400SAT.3</b>  | 6 pcs | 400 ml | 8034108894557 |



## Uniwersalny lakier akrylowy

- Szybkoschnący lakier akrylowy do ogólnego stosowania do wewnątrz i na zewnątrz.
- Wysycha na dotyk w około 15 minut, a całkowicie wysycha w około 22 godziny.
- Zastosowanie: metal, drewno, szkło, ceramika, tynk, beton np.: drzwi, krzesła, meble, ramy, grzejniki etc.
- **EXTRA SIZE**

## Akriliniai purškiami dažai

- Daugiafunkciai dažai, skirti vidaus ir lauko darbams.
- Užpurškus dažu, paviršius apdžiūva per maždaug 15 minučių, o visiškai išdžiūva per maždaug 22 valandas.
- Galima naudoti ant įvairių paviršių, įskaitant medieną, metalą, stiklą, keramiką, tinką, mūrą, duris, baldus, radiatorius, ornamentus ir kitus objektus.
- **PATOGUS FORMATAS**

|                                              |                        |        |        |               |
|----------------------------------------------|------------------------|--------|--------|---------------|
| <b>RAL 9005</b> Czarny połysk (Juoda blizgi) | Cod. <b>V600PAST.5</b> | 12 pcs | 600 ml | 8034108899275 |
| <b>RAL 9005</b> Czarny mat (Juoda matinė)    | Cod. <b>V600PAST.6</b> | 12pcs  | 600 ml | 8034108899268 |
| <b>RAL 9010</b> Bialy połysk (Balta blizgi)  | Cod. <b>V600PAST.3</b> | 12 pcs | 600 ml | 8034108899282 |
| <b>RAL 9010</b> Bialy mat (Balta matinė)     | Cod. <b>V600PAST.4</b> | 12 pcs | 600 ml | 8034108899312 |



## Pistolet natryskowy

- Wyposażony w aerodynamiczny kształt, który można umieścić we wszystkich typach dysz. Przydatne narzędzie pracy.
- Zapobiega zmęczeniu palca uruchamiającego dyszę i pozwala na dłuższą pracę bez dyskomfortu dzięki utrzymaniu rąk i rękawic w czystości.
- Kompatybilny ze wszystkimi typami cylindrów.

## Purškimo pistoletas

- Turi aerodinaminę formą, kurią galima įdėti į visų tipų purškutukus. Naudingas darbo įrankis.
- Jis apsaugo nuo piršto nuovargio, kuris suaktyvina antgalį ir leidžia ilgiau dirbti be diskomforto, nes rankos ir pirštinės yra švarios.
- Suderinamas su visų tipų cilindrais.

|                      |       |               |
|----------------------|-------|---------------|
| Cod. <b>GUN/NEMO</b> | 1 pcs | 8034108896083 |
|----------------------|-------|---------------|



## AGD i grzejniki

- RAD: Specjalny lakier do renowacji wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni grzejników i kaloryferów, odporny do temperatury 120°C.
- PAST.2: Emalia akrylowa do renowacji powierzchni urządzeń AGD, jak pralki, lodówki, zmywarki itp.
- Wysycha na dotyk w ok. 15 minut. Wysycha całkowicie w około 24 h.

## Radiatorių ir prietaisų dažai.

- Specialūs dekoravimo dažai, suteikiantys apsaugą šildytuvų ir radiatorių vidinių ir išorinių paviršių apsaugą. Atsparūs iki 120 °C temperatūros poveikiui.
- PAST.2. Akriliniai emaliniai dažai visų buitinių prietaisų, pavyzdžiui, skalbimo mašinų, indaplovių, šaldytuvų ir t. t. paviršiams dekoruoti ir apsaugoti.
- Paviršius apdžiūva per maždaug 15 minučių, o visiškai išdžiūva per maždaug 24 valandas.

## Grzejniki / Radiatorių

|                                           |                         |       |        |               |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|---------------|
| <b>RAL 1013</b> Jasna perla (Perlo balta) | Cod. <b>V400RAD.1</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8050038891286 |
| <b>RAL 9010</b> Bialy (Balta)             | Cod. <b>V400RAD.2</b>   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891293 |
| <b>RAL 9010</b> Bialy mat (Balta matinė)  | Cod. <b>V400RAD.20P</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038873123 |

## Spręta agd/ Prietaisų

|                               |                        |       |        |               |
|-------------------------------|------------------------|-------|--------|---------------|
| Electrodomesticos (Aparelhos) | Cod. <b>V400PAST.2</b> | 6 pcs | 400 ml | 8050038890562 |
|-------------------------------|------------------------|-------|--------|---------------|



## Emaliowany efekt ceramiczny

- Jest to specjalna farba, która przywraca oryginalny połysk starzejącym się elementom sanitarnym (zlewy, wanny, prysznice), odnawia kolor płytek lub retuszuje emaliowane powierzchnie.
- Wysycha na dotyk w ok 15 minut. Wysycha całkowicie w około 24 h.

## Keraminis emalis

- Specialūs dažai, skirti atkurti originalų naudotos santechnikos (praustuvų, vonių, dušų) spindesį, atnaujinti plytelių spalvą arba pataisyti emalio paviršius.
- Paviršius apdžiūva per maždaug 15 minučių, o visiškai išdžiūva per maždaug 24 valandas.

|                                                      |                     |       |        |              |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|--------------|
| Efekt ceramiczny - bialy (Keramikos efektas - balta) | Cod. <b>V400POR</b> | 6 pcs | 400 ml | 803410889182 |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|--------------|



## Lakier metaliczny

- Dekoracyjny, metaliczny lakier akrylowy o efekcie DIAMOND, dający wspaniały efekt perłowego odbicia światła.
- Idealny do dekoracji rowerów, motocykli, kasków, masek, ram, ozdób, dekoracji itp.
- Wysycha na dotyk w ok 15 minut. Wysycha całkowicie w około 24 h.

|                                                                                   |                    |                 |       |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|--------|---------------|
|  | Szary (Pilka)      | Cod. V400DIAM.1 | 6 pcs | 400 ml | 8050038891309 |
|  | Niebieski (Mėlyna) | Cod. V400DIAM.2 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891316 |
|  | Czarny (Juoda)     | Cod. V400DIAM.3 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891323 |
|  | Żółty (Geltona)    | Cod. V400DIAM.4 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892108 |
|  | Zielony (Žalia)    | Cod. V400DIAM.5 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892115 |
|  | Czerwony (Raudona) | Cod. V400DIAM.6 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892122 |



## Lakier fluorescencyjny

- Dekoracyjny, fluorescencyjny lakier akrylowy, który tworzy dobrze widoczną powłokę o wyrazistych kolorach oraz posiada właściwości odbijania światła.
- Efekt fluorescencji uzyskuje się po uprzednim zastosowaniu białego podkładu.
- Wysycha na dotyk w ok 15 minut. Wysycha całkowicie w około 24 h.

|                                                                                     |                         |                  |       |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------|--------|---------------|
|   | Pomarańczowy (Oranžinė) | Cod. V400FLUOR.1 | 6 pcs | 400 ml | 8050038891347 |
|  | Żółty (Geltona)         | Cod. V400FLUOR.2 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891330 |
|  | Fuksja (Fuksija)        | Cod. V400FLUOR.3 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892139 |
|  | Zielony (Žalia)         | Cod. V400FLUOR.4 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892153 |
|  | Niebieski (Mėlyna)      | Cod. V400FLUOR.5 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892146 |
|  | Czerwony (Raudona)      | Cod. V400FLUOR.6 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892160 |



## Lakier metalizujący

- Metalizujący dekoracyjny lakier nadający efekt podobny do lustrzanego odbicia, charakteryzujący się wysokim stopniem przylegania.
- Świetnie nadający się do użycia na materiałach takich jak metal, drewno, tworzywo sztuczne, szkło, z wyjątkiem polietylenu, np.: ramy, meble, kute żelazo, wazy, maski karnawałowe, sztuczne kwiaty, ozdoby świąteczne i inne.
- Wysycha w dotyku w około 30 minut całkowicie wysycha w około 1 godz.
- Lakier ma niską odporność na zarysowania i nadaje się do malowania wewnątrz.

|                                                                                     |                                                     |                |       |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------------|
|  | Metaliczna miedź (Metalinio vario)                  | Cod. V400MET.1 | 6 pcs | 400 ml | 8050038891231 |
|  | Stare złoto (Seno aukso)                            | Cod. V400MET.2 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891200 |
|  | Efekt chromu (Chromo efektas)                       | Cod. V400MET.3 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891217 |
|  | Efekt srebrnego chromu (Sidabrinio chromo efektas)  | Cod. V400MET.4 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891194 |
|  | Efekt lustrzanego złota (Aukso efektas)             | Cod. V400MET.5 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891224 |
|  | Efekt antycznego złota (Antikvarinio aukso efektas) | Cod. V400MET.6 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891453 |

## Deimantinio efekto dažai

- Spindinčio metalo emaliniai dažai, kurie suteikia įspūdingus sukurtų dekoracijų šviesos atspindžius.
- Puikiai tinka kalnų dviračiams, motociklams, šalams, kaukėms, rėmams, dekoracijoms, papuošimams, frizams ir t. t. dažyti.
- Paviršius apdžiūva per maždaug 15 minučių, o visiškai išdžiūva per maždaug 24 valandas.

## Fluorescenciniai dažai

- Emaliniai dažai, kuriais paryškintas paviršius yra matomas iš toli, net ir esant prastam apšvietimui.
- Fluorescencinis efektas geriausiai matomas, dažus naudojant ant balto pagrindo.
- Paviršius apdžiūva per maždaug 15 minučių, o visiškai išdžiūva per maždaug 24 valandas.

## Metalo efekto dažai

- Emaliniai metalo efekto dažai yra tokie ryškūs, kad paviršius atrodo panašus į veidrodį.
- Jie gerai prilimpa, todėl galima naudoti ant bet kokios medžiagos, kurios paviršius yra nelipnus (polietilenas ir t. t.). Jis yra sukurtas naudoti viduje ir lauke, siekiant paryškinti įvairius paviršius ir daiktus, tokius kaip rėmai, baldai, metalo dirbiniai, vazos, kaukės, puodeliai, medaliai, kalėdiniai žaisliukai ir t. t.
- Užpurškus dažų, paviršius apdžiūva per maždaug 30 minučių, o visiškai išdžiūva per maždaug 1 valandą.
- Nesuteikia apsaugos nuo įbrėžimų. Panaudojus, elgtis atsargiai.



## Lakier nadający efekt IRON MICA - antyczne żelazo

- Lakier nadający unikalny efekt antycznego żelaza do użycia zewnętrznego jak i wewnętrznego.
- Na bazie specjalnego tlenku żelaza.
- Długotrwale zabezpiecza przed korozją i działaniem wpływów atmosferycznych.
- Nie zawiera ołowiu lub chromu.

|                                                                                   |                                       |                |       |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------|--------|---------------|
|  | Stare żelazo ( <i>Sena geležis</i> )  | Cod. V400MIC.1 | 6 pcs | 400 ml | 8050038891354 |
|  | Jasny szary ( <i>Šviesiai pilka</i> ) | Cod. V400MIC.2 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891361 |
|  | Szary ( <i>Pilka</i> )                | Cod. V400MIC.3 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891378 |
|  | Antracy ( <i>Antracitas</i> )         | Cod. V400MIC.4 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892177 |
|  | Ciemny grafit ( <i>Grafito</i> )      | Cod. V400MIC.5 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892184 |
|  | Srebrny ( <i>Sidabrinė</i> )          | Cod. V400MIC.6 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892191 |

## Sendinto metalo danga

- Emaliniai dažai, suteikiantys sendinto metalo išvaizdą. Tinkami naudoti vidaus ir lauko darbams.
- Specialaus geležies oksido pagrindu.
- Užtikrinama puiki ilgalaikė apsauga.
- Sudėtyje nėra švino ar chromo.



## Lakier żaroodporny

- Wysokiej jakości lakier na bazie zmodyfikowanej żywicy silikonowej, która umożliwia odnowę powierzchni poddanych działaniu wysokiej temperatury.
- Odporność na temperaturę wynosi 300°C-700°C.
- Zastosowanie: malowane części pieców, kotłów, kominów, piekarników, grilli, kominków, tłumików motocykli, etc.
- Uwaga: w celu uzyskania optymalnego i długotrwałego efektu Lakieru Żaroodpornego Ambro-Sol, po aplikacji należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia a następnie stopniowo podgrzać do temperatury 180°C i utrzymać w tej temperaturze przez kilka minut.

## Aukštai temperatūrai atsparūs dažai

- Kokybiški emaliniai dažai, kurių pagrindą sudaro silikono derva, leidžianti atnaujinti visus paviršius, kurie yra veikiami aukštos temperatūros.
- Atsparūs 300–700 °C temperatūros karščiui.
- Paskirtis: šildytuvų, krosnių, orkaitių, dūmtraukių, kepsninių, židinių, motociklų duslintuvų ir t. t. dalys. Nepurkšti tiesiai į ugnį.
- Svarbu! Siekiant geriausių ir ilgaamžių rezultatų, būtina nudažytas dalis bent kartą lėtai įkaitinti iki mažiausiai 180°C temperatūros.

|                                                                                     |                                                              |                     |                 |       |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|--------|---------------|
|  | Czarny mat ( <i>Juoda matinė</i> )                           | 400°C piki de 500°C | Cod. V400TEMP.1 | 6 pcs | 400 ml | 8050038891255 |
|  | Srebrny ( <i>Sidabrinė</i> )                                 | 600°C piki de 700°C | Cod. V400TEMP.2 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891266 |
|  | Czerwony ( <i>Raudona</i> )                                  | 300°C piki de 350°C | Cod. V400TEMP.3 | 6 pcs | 400 ml | 8034108891446 |
|  | Biały ( <i>Balta</i> )                                       | 250°C piki de 300°C | Cod. V400TEMP.4 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892061 |
|  | Bezbarwny ( <i>Bespalvis</i> )                               | 250°C piki de 300°C | Cod. V400TEMP.5 | 6 pcs | 400 ml | 8034108892078 |
|  | Szary antracyt ( <i>Antracito pilka</i> )                    | 350°C piki de 400°C | Cod. V400TEMP.6 | 6 pcs | 400 ml | 8034108893631 |
|  | Czerwony do zacisków hamulcowych ( <i>Raudona stabdžių</i> ) | 150°C piki de 200°C | Cod. V400TEMP.8 | 6 pcs | 400 ml | 8034108898889 |



## Farba kredowa

- Farba na bazie wody o ultra matowym efekcie końcowym, do malowania powierzchni z metalu, drewna, plastiku, szkła, ceramiki itp.
- Doskonała do renowacji i artystycznej stylizacji mebli drewnianych na styl Vintage, Shabby, Shic.
- Charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia, niskim poziomem LZO.

|                                                                                   |                                                                           |             |       |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------------|
|  | Kremowa biel (Kreminė balta)                                              | Cod. V404BC | 6 pcs | 400 ml | 8050038891507 |
|  | Śnieżnobiały (Balta)                                                      | Cod. V404BP | 6 pcs | 400 ml | 8034108891514 |
|  | Beżowy (Smėlio spalvos)                                                   | Cod. V404BE | 6 pcs | 400 ml | 8034108891521 |
|  | Szary jedwabisty (Šilko pilka)                                            | Cod. V404GS | 6 pcs | 400 ml | 8034108891538 |
|  | Szałwiowa zieleń (Šalavijų žalia)                                         | Cod. V404VS | 6 pcs | 400 ml | 8034108891552 |
|  | Różowy pyłek (Rožinė)                                                     | Cod. V404RC | 6 pcs | 400 ml | 8034108892474 |
|  | Niebieski morski (Jūros mėlyna)                                           | Cod. V404AA | 6 pcs | 400 ml | 8034108893754 |
|  | Lawenda prowansalska (Provanso levandos)                                  | Cod. V404LP | 6 pcs | 400 ml | 8034108890272 |
|  | Lakier ochronny nawierzchniowy - bezbarwny (Apsauginis lakas - bespalvis) | Cod. V404TF | 6 pcs | 400 ml | 8034108892344 |
|  | Wosk ochronny (Apsauginis vaškas)                                         | Cod. V404CP | 6 pcs | 400 ml | 8034108893440 |



## Lazura do drewna

- Lazura głęboko penetrująca, zapewniająca długotrwałą impregnację.
- Do zastosowania wewnątrz i/lub na zewnątrz, do dekoracji i ochrony drewna, które będzie szczególnie narażone na niesprzyjające warunki atmosferyczne-taras, meble ogrodowe, ogrodzenia, elewacje drewniane.
- Ułatwia czyszczenie i skutecznie zabezpiecza powierzchnie drewniane przed wnikaniem zanieczyszczeń i powstawaniem plam, np. z tłuszczu czy kawy.

|                                                                                     |                                 |             |       |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|--------|---------------|
|  | Bezbarwny (Bespavis)            | Cod. V407TR | 6 pcs | 400 ml | 8050038872768 |
|  | Biały (Baltas)                  | Cod. V407BI | 6 pcs | 400 ml | 8050038872775 |
|  | Ciemny orzech (Tamsūs riešutas) | Cod. V407NS | 6 pcs | 400 ml | 8050038872782 |
|  | Jasny orzech (Šviesūs riešutas) | Cod. V407NC | 6 pcs | 400 ml | 8050038872799 |
|  | Drewno tekowe (Tikmedžio)       | Cod. V407TE | 6 pcs | 400 ml | 8050038872805 |
|  | Dąb (Ažuolo)                    | Cod. V407RO | 6 pcs | 400 ml | 8050038872812 |



## Farba fotoluminescencyjny

- Farba fotoluminescencyjna, która aktywuje się i świeci w ciemności.
- Po uprzednim naświetleniu światłem dziennym uwalnia w ciemności zielono-żółty kolor, nadając przedmiotom, na które jest nakładana magiczną aurę.
- Kolor wyróżnia się na białych powierzchniach.
- Czas świecenia zmienia się w zależności od ilości pochłoniętego światła.

|                                                                                     |                      |           |       |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|--------|---------------|
|  | Bezbarwny (Bespavis) | Cod. V408 | 6 pcs | 400 ml | 8050038873703 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|--------|---------------|

## Kreidiniai dažai

- Itin matiniai vandeniniai dažai. Puikiai tinka dekoruoti bet kokį įprastą paviršių, pavyzdžiui, metalą, plastiką, stiklą, keramiką ir t. t.
- Ypač tinka, norint paversti senus medinius baldus vintažiniais / moderniais meno kūriniams.
- Greitai džiūstanti apdaila, mažai LOJ (lakiųjų organinių junginių).

## Medienos beicas

- Medienos beicas giliai įsiskverbia ir suteikia ilgalaikę apsaugą.
- Skirtas vidaus ir lauko darbams. Tinka medinių gaminių, pavyzdžiui, šviestuvų, žaidimų lentų, valčių, lauko baldų ir kitų daiktų apsaugai.
- Efektyviai saugo medieną nuo agresyvių aplinkos sąlygų, tokių kaip saulės ir vanduo, poveikio. Lengva priežiūra net ir praėjus daug laiko po naudojimo.

NEW

## Fotoluminescentiniai dažai

- Fotoluminescentiniai dažai, kurie aktyvuojasi ir šviečia tamsoje.
- Patekęs į dienos šviesą, tamsoje jis išskiria žaliai geltoną spalvą, suteikdamas objektams magišką aurą.
- Spalva išsiskiria ant baltų paviršių.
- Apšvietimo laikas skiriasi priklausomai nuo sugertos šviesos kiekio.



## Spray do konserwacji podwozia

- Preparat na bazie bitumicznej.
- Skutecznie chroni elementy podwozia samochodu oraz nadkoli przed uderzeniami kamieni, solą, wodą oraz działaniem czynników mechanicznych.
- Działa dźwiękochłonie.
- **Wyłącznie do użytku profesjonalnego.**

Czarny Negro (Juoda)

Cod. V400SCCOCA

6 pcs

400 ml

8050038893730



## Lakiery motoryzacyjne

- Profesjonalny, szybkoschnący lakier, odporny na zarysowania, działanie alkoholu i benzyny a także czynników atmosferycznych i promieniowania UV.
- **CAR:** Lakier do felg.
- **FAS:** Lakier strukturalny do zderzaków.

Wytłaczana czerń (Reljefinis juodas)

Cod. V400FAS.1

6 pcs

400 ml

8050038892030

Wytłaczany jasnoszary (Reljefinis šviesiai pilkas)

Cod. V400FAS.2

6 pcs

400 ml

8034108892047

Wytłaczany ciemnoszary (Reljefinis tamsiai pilkas)

Cod. V400FAS.3

6 pcs

400 ml

8034108892054

Koła aluminiowe (Aluminio ratai)

Cod. V400CAR.1

6 pcs

400 ml

8034108891279



## Lakier AGRO

- Profesjonalny, szybkoschnący lakier traktorów i maszyn rolniczych o wysokiej odporności na zarysowania, działanie alkoholu i benzyny, a także czynników atmosferycznych i promieniowania UV.
- Przed malowaniem należy zastosować lakier podkładowy (V400PRIMER3 lub V400PRIMER5).

## Automobilių dugno apsauginė danga

- Apsauginė automobilių kėbulo dugno danga, kurios pagrindą sudaro bitumas.
- Idealiai tinka apsaugoti automobilių kėbulų dalis nuo įbrėžimų. Atsparus atmosferiniam poveikiui.
- Tinka naudoti ant įvairių plastikų, nenaudojant grunto.
- **Tik profesionaliam naudojimui.**

## Purškiami emaliniai kėbulo dažai

- Profesionaliam naudojimui skirti purškiami emaliniai dažai moto-ciklų ir automobilių ratlankiams dažyti.
- **CAR:** Dažai ratlankiams.
- **FAS:** konstrukciniai dažai buferiams.

## Emaliniai žemės ūkio technikos kėbulo dažai

- Profesionaliam naudojimui skirti purškiami emaliniai dažai, kurie yra atsparūs įbrėžimams, alkoholiui ir kurui. Idealiai tinka dažyti traktorių ir žemės ūkio įrangą.
- Prieš naudojant šiuos dažus, būtina tinkamai gruntuoti dalis (naudojant V400PRIMER3 arba V400PRIMER5 gruntą).



Kubota® Pomarańczy (Oranžinė® Kubota)

Cod. V400CAR.4

6 pcs

400 ml

8050038893709

Massey Fergusson® Czerwony (Raudona Massey Ferguson®)

Cod. V400CAR.5

6 pcs

400 ml

8034108895567

Johon Deere® Zielony (Žalia John Deere®)

Cod. V400CAR.6

6 pcs

400 ml

8034108891392

Johon Deere® Žółty (Geltona John Deere®)

Cod. V400CAR.8

6 pcs

400 ml

8034108891408

Caterpillar® Žółty (Geltona Caterpillar®)

Cod. V400CAR.9

6 pcs

400 ml

8034108891415

New Olland® Niebieski (Mėlyna New Holland®)

Cod. V400CAR.10

6 pcs

400 ml

8034108892092

New Olland® Žółty (Geltona New Holland®)

Cod. V400CAR.11

6 pcs

400 ml

8034108893433

Fendt® Zielony (Žalia Fendt®)

Cod. V400CAR.12

6 pcs

400 ml

8034108892641

Claas® Zielony (Žalia Claas®)

Cod. V400CAR.13

6 pcs

400 ml

8034108895659

Merlo® Zielony (Žalia Merlo®)

Cod. V400CAR.14

6 pcs

400 ml

8034108895895

Fiat 2® Szary (Pilka Fiat 2®)

Cod. V400CAR.31

6 pcs

400 ml

8050038873529

Biały (Balta)

Cod. V400CAR.29

6 pcs

400 ml

8050038873505

Czarny (Juoda)

Cod. V400CAR.30

6 pcs

400 ml

8050038873512

Lakier bezbarwny do karoserii (Skaidrus lakas kėbului®)

Cod. V400CAR/FIN

6 pcs

400 ml

8034108891811



## Elastyczna folia w sprayu

- Specjalna płynna guma, za pomocą której można szybko i łatwo zmienić kolor powierzchni uzyskując efekt „ściągalnej folii”.
- Świetnie nadaje się do felg, lusterek czy spojlerów jako ciekawa stylizacja oraz zabezpieczenie przed zadrapaniami.
- Można ją stosować na wszelkie niechłonne powierzchnie jak metal, aluminium, tworzywa sztuczne.
- Po usunięciu zostawia nienaruszoną pierwotną strukturę powierzchni.

|                                                                                   |                                    |             |       |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|--------|---------------|
|  | Czarny mat (Juoda matinė)          | Cod. V406NE | 6 pcs | 400 ml | 8050038891743 |
|  | Biały mat (Balta matinė)           | Cod. V406BI | 6 pcs | 400 ml | 8034108891750 |
|  | Żółty (Geltona)                    | Cod. V406GI | 6 pcs | 400 ml | 8034108891767 |
|  | Czerwony (Raudona)                 | Cod. V406RO | 6 pcs | 400 ml | 8034108891774 |
|  | Zielony (Žalia)                    | Cod. V406VE | 6 pcs | 400 ml | 8034108891781 |
|  | Niebieski (Mėlyna)                 | Cod. V406BL | 6 pcs | 400 ml | 8034108891798 |
|  | Złoty (Auksinė)                    | Cod. V406OR | 6 pcs | 400 ml | 8034108891804 |
|  | Aluminium (Aluminio)               | Cod. V406AL | 6 pcs | 400 ml | 8034108891828 |
|  | Bezbarwny połysk (Bespalve blizgi) | Cod. V406TL | 6 pcs | 400 ml | 8034108891835 |
|  | Bezbarwny mat (Bespalve matinė)    | Cod. V406TO | 6 pcs | 400 ml | 8034108891842 |



## 360° Marker budowlany

- Marker budowlano-geodezyjny w aerozolu do zastosowania na mury, bruki, asfalt, beton i drewno.
- Produkt o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.
- Dostępny w kolorach standardowych jak i w wykonaniu fluorescencyjnym.
- Może być używany we wszystkich pozycjach, ponieważ wyposażony jest w specjalny zawór 360°.

|                                                                                     |                              |                   |       |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------|--------|---------------|
|  | Pomarańczowy fluo (Oranžinė) | Cod. V403ARANCIOF | 6 pcs | 400 ml | 8034108891583 |
|  | Żółty fluo (Geltona)         | Cod. V403GIALLOF  | 6 pcs | 400 ml | 8034108891569 |
|  | Fuksja fluo (Fuksija)        | Cod. V403FUCSIAF  | 6 pcs | 400 ml | 8034108891576 |
|  | Zielony fluo (Žalia)         | Cod. V403VERDEF   | 6 pcs | 400 ml | 8034108891590 |
|  | Niebieski fluo (Mėlyna)      | Cod. V403BLUF     | 6 pcs | 400 ml | 8034108891606 |
|  | Czerwony fluo (Raudona)      | Cod. V403ROSSOF   | 6 pcs | 400 ml | 8034108892931 |
|  | Biały pastel (Balta)         | Cod. V403BIANCOP  | 6 pcs | 400 ml | 8034108892771 |
|  | Czarny pastel (Juoda)        | Cod. V403NERO     | 6 pcs | 400 ml | 8034108892788 |

## Nuimama užpurškiama plėvelė

- Specialūs dažai, kurie laikinai pakeičia paviršiaus spalvą. Galima naudoti akytiems paviršiams dažyti.
- Sukuria dekoratyvią, apsauginę nuimamą plėvelę, dėl kurios paviršius tampa švelnus liesti ir elastingas.
- Pašalinus plėvelę, pagrindo paviršius lieka nepažeistas.
- Galima naudoti automobiliams, sporto įrangai, baldams ir t. t. dažyti.

## Purškiamas 360° žymeklis

- Purškiami dažai, skirti palikti žymas ant mūro, šaligatvių, asfalto dangos, cemento ir medienos.
- Atsparus oro sąlygų poveikiui ir susidėvimui.
- Gali būti šviesą atspindinčių ir pastelinių spalvų.
- Produkto buteliukas yra su 360° sukamu vožtuvu, todėl galima naudoti bet kurioje padėtyje.



## 90° Marker budowlany

- Marker w sprayu do precyzyjnego trasowania ścian, podłóg, asfaltu, beton, drewno.
- Produkt posiada wysoką odporność na zużycie i czynniki atmosferyczne.
- Wyposażony w zawór 90°.

|  |                    |            |       |        |               |
|--|--------------------|------------|-------|--------|---------------|
|  | Niebieski (Melny)  | Cod. V401B | 6 pcs | 400 ml | 8050038875257 |
|  | Czarny (Juoda)     | Cod. V401N | 6 pcs | 400 ml | 8050038875264 |
|  | Czerwony (Raudona) | Cod. V401R | 6 pcs | 400 ml | 8050038875240 |



## 90° Pastatų žymėklis

- Žymėjimo purškiklis skirtas specifiniams sienų, grindų, asfalto, betonas, medis.
- Gaminyje pasižymi dideliu atsparumu dilimui ir poveikiui atmosferos.
- Su 90° vožtuvu.



## Marker drogowy

- Idealny produkt do znakowania parkingów, niebezpiecznych stref, do sygnalizacji prac drogowych, wykopów, konserwacji.
- Jest wysoce odporny na działanie czynników atmosferycznych i chemicznych.
- Do zastosowania na wielu powierzchniach jak beton, asfalt, szkło, drewno, materiały syntetyczne.
- Wydajność 40 do 50 metrów w zależności od prędkości malowania oraz porowatości. Możliwość uzyskania linii o wysokiej precyzji, szerokości od 10 do 15 cm w zależności od ustawienia.
- Do stosowania z wózkiem znakującym (kod - CAR).

|  |                    |           |       |        |               |
|--|--------------------|-----------|-------|--------|---------------|
|  | Blanco (Branco)    | Cod. 405B | 6 pcs | 750 ml | 8034108892463 |
|  | Amarillo (Amarelo) | Cod. 405B | 6 pcs | 750 ml | 8034108892443 |
|  | Azul (Azul)        | Cod. 405B | 6 pcs | 750 ml | 8034108891651 |

## Eismo žymėklis

- Puikiai tinka įprastoms stovėjimo aikštelėms ženklinti ir žymėti pavojaus zonas, techninės priežiūros darbų vykdymo vietas ribas.
- Atsparus oro sąlygų ir cheminių medžiagų poveikiui.
- Jį galima naudoti ant daugybės paviršių, tokių kaip cementas, asfaltas, stiklas, mediena, sintetinės medžiagos.
- Su šiuo produktu galima nupiešti labai tikslias linijas. Linijos plotis gali būti nuo 10 iki 15 cm, atsižvelgiant į pasirinktą nuostatą. Ilgis priklauso nuo judėjimo greičio ir paviršiaus akytumo: 40–50 m.
- Naudojamas su ženklinimo vežimėliu (kodas – CAR).



## Wózek aplikacyjny do markerów drogowych

- Umożliwia znakowanie nawet bardzo blisko ściany.

## Taikymo vežimas kelių žymėkliui

- Leidžia žymėti net labai arti sienos.

Cod. CAR

1 pcs



## Puszka z gazem do napełniania

- Puszka z zawartością 300ml mieszanki rozpuszczalników, propellantów i dodatków kompatybilnych z większością lakierów: akrylowych, nitro akrylowych, nitro syntetycznych, nitro celulozowych.
- Sprzedawca lakierów napełnia puszkę lakierem o żądanym kolorze.
- Po napełnieniu zaleca się użycie produktu w krótkim czasie.

## Pildomi dažai

- 300 ml talpos buteliukas su tirpiklių, varančiųjų dujų ir priedų mišiniu. Jis suderinamas su daugeliu dažų: akriliniai, nitroakriliniai, nitrosintetiniai, nitroceliuliozės dažai.
- Pardavėjas įpila dažų, atsižvelgdamas į reikiamą spalvą. Specialaus užpildo atveju, spalva gali šiek tiek kisti.
- Rekomenduojama naudoti kuo greičiau po papildymo.

Cod. V402

12 pcs

300 ml

8034108890395

## Marker olejowy A10

- Szybkoschnący, nietoksyczny, wolny od xylenu lakier Greenlabel® jest stworzony do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.
- Przeznaczony do znakowania praktycznie wszystkich powierzchni, w tym metali, tworzyw sztucznych, szkła, gumy, ceramiki i innych.
- Trwałe, wyraźne kolory są dobrze widoczne również na ciemnych powierzchniach.
- Końcówka jest wytrzymała, specjalnie zaprojektowana do powtarzalnego znakowania przemysłowego.
- Średnia wskazówka.



## Rašiklis A10

- Greitai džiūstantys Greenlabel® dažai, skirti naudoti pramonės srityje.
- Ilgai išlieka ant visų paviršių, įskaitant metalą, plastiką, stiklą, gumą, keramiką ir dar daugiau.
- Matinės spalvos išsiskiria net ir rašant ant tamsių paviršių.
- Žymeklyje naudojami nenuodingi dažai; jame yra alkoholio, kuris greitai džiūva, ir nėra ksileno (30").
- Pridedami du antgaliai.
- Vidutinis patarimas.

|                                                                                     |                                |                     |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|
|    | Czarny (Juoda)                 | Cod. PENNERO        | 12 pcs | 10 ml |
|    | Biały (Balta)                  | Cod. PENBIANCO      | 12 pcs | 10 ml |
|    | Czerwony (Raudona)             | Cod. PENROSSO       | 12 pcs | 10 ml |
|    | Żółty (Geltona)                | Cod. PENGIALLO      | 12 pcs | 10 ml |
|    | Zielony (Žalia)                | Cod. PENVERDE       | 12 pcs | 10 ml |
|    | Zielony jasny (Šviesiai žalia) | Cod. PENVERDECHIARO | 12 pcs | 10 ml |
|    | Niebieski (Mėlyna)             | Cod. PENBLU         | 12 pcs | 10 ml |
|    | Pomarańczowy (Oranžinė)        | Cod. PENARANCIO     | 12 pcs | 10 ml |
|   | Brązowy (Ruda)                 | Cod. PENMARRONE     | 12 pcs | 10 ml |
|  | Różowy (Rožinė)                | Cod. PENROSA        | 12 pcs | 10 ml |
|  | Fioletowy (Violetinė)          | Cod. PENVIOLA       | 12 pcs | 10 ml |
|  | Szary (Pilka)                  | Cod. PENARGENTO     | 12 pcs | 10 ml |
|  | Złoty (Aukso)                  | Cod. PENORO         | 12 pcs | 10 ml |

## Marker olejowy A20

- Szybkoschnący, nietoksyczny, wolny od xylenu lakier Greenlabel® jest stworzony do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.
- Przeznaczony do znakowania praktycznie wszystkich powierzchni, w tym metali, tworzyw sztucznych, szkła, gumy, ceramiki i innych.
- Trwałe, wyraźne kolory są dobrze widoczne również na ciemnych powierzchniach.
- Średnia wskazówka.



## Rašiklis A20

- Greitai džiūstantys Greenlabel® dažai, skirti naudoti pramonės srityje.
- Ilgai išlieka ant visų paviršių, įskaitant metalą, plastiką, stiklą, gumą, keramiką ir dar daugiau.
- Matinės spalvos išsiskiria net ir rašant ant tamsių paviršių.
- Žymeklyje naudojami nenuodingi dažai; jame yra alkoholio, kuris greitai džiūva, ir nėra ksileno (30").
- Pridedami du antgaliai.
- Vidutinis patarimas.

|                                                                                     |                    |                    |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-------|
|  | Czarny (Juoda)     | Cod. PENA20NERO    | 12 pcs | 13 ml |
|  | Biały (Balta)      | Cod. PENA20BIANCO  | 12 pcs | 13 ml |
|  | Czerwony (Raudona) | Cod. PENA20ROSSO   | 12 pcs | 13 ml |
|  | Żółty (Geltona)    | Cod. PENA20GIALLO  | 12 pcs | 13 ml |
|  | Zielony (Žalia)    | Cod. PENA20VERDE   | 12 pcs | 13 ml |
|  | Niebieski (Mėlyna) | Cod. PENA20BLU     | 12 pcs | 13 ml |
|  | Szary (Pilka)      | Cod. PENA20ARGENTO | 12 pcs | 13 ml |
|  | Złoty (Aukso)      | Cod. PENA20ORO     | 12 pcs | 13 ml |





Via per Pavone Mella, 21 25020 Cigole (BS) - Italy Tel. +39 030 9959674  
[info@ambro-sol.com](mailto:info@ambro-sol.com)

**Ambro-Sol Spray Spain S.L.**

Calle Camp de Turia, 9  
46970 - Alaquas (Valencia) - España  
Tel: +34 96 150 28 31

**Ambro-Sol France, S.A.S.**

3, Pres du Moulin George  
28160 - Yèvres - France  
Tel: +33 02 51 18 59 49

**Ambro-Sol Polska Sp. z o.o.**

Traugutta, 44 05 - 825 Grodzisk  
Mazowiecki - Polska  
Ph: +48 022 753 19 63

**Ambro-Sol U.S.A. LLC**

North Carolina U.S.A.  
Tel. +1 (336) 267-3664  
[www.ambro-solusa.com](http://www.ambro-solusa.com)



[www.ambro-sol.pl](http://www.ambro-sol.pl)